



F

2026/27

*La santé
par la chaleur*

CABINES INFRAROUGES

CABINES SAUNAS

ACCESSOIRES



L'INFRAROUGE, C'EST LA SANTÉ -

Triple action avec une cabine infrarouge TrioSol



Renforcer le système immunitaire, détendre les muscles, stimuler la régénération, affiner le grain de peau tout en s'octroyant un moment détente dans une atmosphère bienfaisante exclusive... En installant chez vous une cabine infrarouge TrioSol d'Infraworld, c'est précisément les effets positifs dont vous bénéficierez.

Le chauffage de surface réchauffe votre corps en douceur, uniformément. Le radiateur à large spectre pénètre profondément dans les couches inférieures de la peau et agit rapidement, de manière intensive et ponctuelle sur les zones choisies de votre corps. L'évaporateur à sel enrichit l'air ambiant en sels minéraux et oligo-éléments précieux, qui atténuent l'irritation et exercent une action anti-inflammatoire sur la peau et les voies respiratoires.

LE SAUNA, C'EST LA SANTÉ -

Infraworld, le sauna qui plaît même aux Finlandais !



Pourquoi chaque Finlandais ou presque a son propre sauna ? Sûrement parce qu'une cure santé régulière stimule le métabolisme, renforce le système immunitaire, atténue les troubles du sommeil et les maux de tête – les études les plus récentes démontrent même qu'il peut réduire le risque d'accident vasculaire cérébral. Mais aussi et certainement parce qu'il met du baume au cœur.

Ce n'est pas étonnant que, dans notre pays aussi, un nombre croissant de personnes plus sensibles aux questions de santé suivent leur exemple. Ces amateurs de saunas sont nombreux à choisir un modèle de qualité d'Infraworld – radiateur infrarouge compris. Car les Finlandais eux-mêmes en sont friands !



Préservez

En parfaite santé grâce à la chaleur, au sel et aux herbes

Sole-Therme avec des feuilles de sauge :



Profitez des bienfaits de la nature, elle a tant à vous offrir.

La santé est un cadeau que de plus en plus de personnes se font en acquérant un sauna ou une cabine infrarouge. Intégrez un évaporateur à sel, utilisez les herbes médicinales de votre propre jardin, et profitez à domicile d'un puissant havre de santé.

La combinaison du sel et d'herbes séchées exerce un effet particulièrement bienfaisant sur le corps et l'âme. Utilisez le pouvoir des herbes et des plantes locales, comme la sauge, le thym, la lavande, les pétales de rose ou utilisez des aiguilles de pin provenant de forêts locales.

Placés sur les pierres de sel, ils voient leur arôme renforcé dans votre cabine. Les substances aromatiques stimulent les organes sensoriels et permettent à votre corps et à votre esprit de se détendre.



BIENVENUE DANS LE **MONDE BIENFAISANT** **D'INFRAWORLD !**

Vous avez investi dans une cabine infrarouge ou un sauna : cette décision va durablement changer votre quotidien et vous l'apprécierez chaque jour davantage. Mais attention à faire le bon choix à l'achat. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de plus important que votre santé et le bien-être de vos proches. Les produits Infracworld sont précisément à la hauteur de ces exigences capitales.



INFRAWORLD EST INNOVANT

Pionnier du secteur, nous comptons aujourd'hui parmi les leaders sur le marché en Europe grâce à 30 années de recherches et innovations constantes. En témoignent nos brevets – Sole-Therme par exemple – le radiateur infrarouge VITALlight extrêmement résistant à l'humidité ainsi que les commandes pour sauna développées par nos soins et d'une simplicité inégalée. De plus, nous sommes les premiers sur le marché à combiner les fonctions sauna et cabine infrarouge dans votre espace santé.

INFRAWORLD EST INDIVIDUEL

Pour pouvoir être exigeant, il faut avoir le choix. C'est la raison pour laquelle Infracworld vous propose des modèles uniques et des cabines sur mesure en qualité ébénisterie « Made in Germany ». Tous ces produits, vous pouvez les configurer dans les moindres détails. Vous choisissez non seulement le type de construction (madriers ou caissons), l'essence de bois et les dimensions, mais aussi les subtilités techniques comme la commande, le radiateur infrarouge, la lumière colorée LED, le système audio... Vous trouverez votre bonheur dans notre gamme complète d'accessoires.


INFRAWORLD EST SÛR

Qui promet la sécurité et veut être crédible doit faire certifier celle-ci par un organisme indépendant. Pour cette raison, Infracworld produit exclusivement dans l'UE conformément aux normes légales en vigueur. Nous confions par ailleurs constamment nos cabines et nos équipements à des laboratoires d'essais TÜV. Avec la vérification annuelle de nos ateliers de production par TÜV, nous pouvons vous promettre le plus haut niveau de sécurité.

Afin de bénéficier de la longue durée de vie de nos produits et de la finition exemplaire de nos cabines, nous vous offrons entre autres **5 années de garantie** sur les chauffages de surface et radiateurs infrarouges VITALlight montés dans nos cabines infrarouges et saunas. Nos radiateurs infrarouges VITALlight ont été contrôlés par l'organisme autrichien **Forschungszentrum Seibersdorf** : ils respectent les directives et valeurs limites internationales.



PICTOGRAMMES



Chauffage de surface –
infrarouge C



Possibilité de débranchement du
radiateur situé au niveau
des mollets



Radiateur VITALight,
infrarouge A, B, C




Radiateur réglage au
niveau des mollets



Réglage de l'intensité
et des zones



Variateur pour
radiateur infrarouge VITALight



2 radiateurs VITALight-ABC, dispo-
sition perpendiculaire



Système audio Bluetooth
avec télécommande et 2
haut-parleur



Nombre de personnes



Système audio Bluetooth
avec télécommande et
haut-parleur Slim



Lumière colorée LED avec
télécommande



Commande multifonction
Unicontrol pour chauffage de surface
et radiateur ABC




Fabriqué dans l'UE



Commande multifonction
Triocontrol pour chauffage de surface,
radiateur ABC et évaporateur à sel



Fabriqué en Allemagne



Commande numérique



Certification TÜV



Évaporateur à pierres
de sel Sole-Therme



Valable sur les radiateurs
VITALight et chauffages de surface
infrarouges montés en usine



Montage ultérieur
possible d'un Sole-Therme

Inside



8-9

ESSENCES **DE BOIS**



10-37

CABINES **INFRAROUGES**



38-43

INFO **TRIOSOL**



44-77

CABINES **SAUNA**



79

COUCHETTE BIEN-ÊTRE



80-115

ACCESSOIRES

Essences de bois

Une cabine infrarouge ou un sauna Infraworld est une acquisition pour la vie. Nous n'allons donc pas utiliser n'importe quel bois : celui-ci doit supporter des variations thermiques importantes et fréquentes.



Epicéa nordique Softline

EPICÉA NORDIQUE


La très lente croissance des troncs d'épicéa exposés à des températures extrêmement froides donne au bois sa résistance particulière. Celle-ci est indispensable pour résister à nos contraintes et exigences : ce bois est idéal pour construire un sauna. Tapissé de bois à pores fins, le sauna crée une chaleur forte et bienfaisante.




Tremble Softline

TREMBLE / TREMBLE THERMO-TRAITÉ

Grâce à ses excellentes propriétés, le tremble convient particulièrement bien à la construction de saunas. Il résiste à l'humidité et aux températures élevées, ne produit pas de résine, ne présente quasi aucun nœud et affiche une conductibilité thermique limitée. Son apparence respirent la pureté et donnent au sauna une ligne d'exception.



Tremble thermo-traité



Softline sapin argenté

SAPIN ARGENTÉ

Le sapin argenté convient particulièrement aux cabines à chaleur infrarouge et aux saunas. Il provient principalement de la chaîne de montagnes de hauteur moyenne de l'Autriche ou des hauteurs de la Forêt-Noire. Le bois présente des cernes annuels serrés, est peu noueux, sans résine et résistant à l'humidité. Un sauna ou une cabine à chaleur infrarouge construit en sapin argenté présente un aspect clair et noble. Les cernes annuels sont bien reconnaissables et donnent au bois son apparence particulière.




Hemlock Softline

HEMLOCK

Ce sapin canadien peu noueux de couleur brun clair fait de chaque cabine une pièce unique et est parfaitement adapté aux conditions climatiques changeantes d'un sauna. Ce bois de sapin canadien peu noueux à la croissance délicate peut être travaillé en bois de profilé Softline ou en grands panneaux esthétiques tant pour l'intérieur que l'extérieur d'un sauna.



Panneaux en hemlock



Pin cembre Softline

PIN CIMBRE DES ALPES

Le pin cembre, roi des Alpes autrichiennes, pousse très lentement en haute montagne. La teneur en composants du bois est par conséquent énorme. Les huiles essentielles emmagasinées flattent le nez de leur parfum aromatique apaisant. La teinte caractéristique, la veinure intense et les nœuds foncés soulignent la beauté naturelle de cette essence.



Panneaux en pin cembre



CHÊNE RUSTIQUE

Nos grands panneaux plaqués en chêne soulignent avec leur aspect rustique l'élégance naturelle de cette essence de bois. Les nœuds et les fissures caractéristiques présentes sporadiquement rendent la puissance vitale de cette essence perceptible.



Panneaux en chêne rustique

ÉRABLE

Avec leur couleur beige clair et leur veinure sobre, les panneaux de sauna en érable offrent un aspect discret et classique. Le motif du placage est paisible et crée une atmosphère chaleureuse.



Panneaux en érable

ÉPICÉA THERMO-TRAITÉ RUSTIQUE

Le bois d'épicéa thermotraité se distingue par son aspect naturel et vieilli. Le bois est exclusivement traité thermiquement à l'aide de chaleur et de vapeur à une température de 212 °C. Ce procédé le rend exempt de substances toxiques et de résine, ce qui le rend particulièrement adapté à la construction de saunas. Sa teinte brun chaud et nuancée confère à la surface un caractère authentique de bois vieilli. Les fissures de retrait, les subtiles variations de couleur ainsi que la surface taillée et brossée créent la structure rustique caractéristique du bois d'épicéa thermo-traité.



Epicéa thermo-traité

ESSENCES DE BOIS POSSIBLES POUR LES SAUNAS SUR MESURE								
		Bergzauber	Aurora	Opal	Optima	Safir	Classico	Modula
PROFILÉS SOFTLINE	Épicéa		x	x	x	x		
	Tremble		x	x	x	x		
	Sapin argenté		x		sur demande	x		
	Hemlock		x		x			
	Pin cembre		x		x	x		
PROFILÉS EN BÂTON-NETS	Tremble		x	x	x			
	Tremble Thermo		x	sur demande	sur demande			
PLANCHES MASSIVES	Épicéa			x			x	x
	Sapin argenté			sur demande			x	
Profilés à rainure et languette	Epicéa thermo rustique	x						
PANNEAUX	Hemlock	x	x	x	x			
	Chêne rustique	x	x	x	x			
	Érable	x	x	x	x			
	Pin cembre	x	x	x	x			





Cabines infrarouges

NOUS RESPIRONS LA SANTÉ !

Oubliez un instant le train-train quotidien, détendez-vous le corps et l'esprit, rechargez vos batteries... Accordez-vous la qualité de vie d'une véritable et profonde relaxation sans quitter vos quatre murs : entrez dans une cabine infrarouge Infraworld ! Vous vous détendez tout simplement et votre corps se réchauffe doucement. Sans aucun effort, vous commencez à suer et plusieurs processus salutaires s'enclenchent*.

Nos cabines reposent sur plus de vingt années de recherches, de développement et d'expérience. Équipées des technologies infrarouges les plus modernes, elles sont fabriquées en Europe dans le respect de nos strictes exigences de qualité.

Chaque cabine est équipée de série d'éléments de chauffage de surface infrarouges et d'un ou plusieurs radiateurs infrarouges VITALlight. Les modèles TrioSol intègrent en outre un évaporateur à sel Sole-Therme.



Afin de vous permettre de bénéficier de la longue durée de vie et de la finition exemplaire de notre produits, nous vous offrons 5 ans de garantie sur nos radiateurs VITALlight et chauffages de surface infrarouges montés en usine.

*Pour en savoir plus sur les effets positifs de nos cabines infrarouges et sur la technologie TrioSol, rendez-vous aux pages 39 à 43.



Illustration : TrioSol Prima 1 en chêne rustique.

TrioSol PRIMA 1


- N° d'art.: 390400 – Panneaux érable
- N° d'art.: 390401 – Panneaux chêne rustique
- N° d'art.: 390402 – Panneaux hemlock
- N° d'art.: 390403 – Panneaux pin cembre

**FABRICATION
HORS SERIE**

Cabine à chaleur infrarouge à 2 radiateurs infrarouges VITALlight dans le VITALcorner.

- Éléments de chauffage : 2 éléments de chauffage de surface en anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight IPX4 dans le VITALcorner et un sous la banquette
- Puissance : 700 - 810 watts / 2 x 350 watts / 1 x 350 watts

Détails supplémentaires voir TrioSol Prima 2.



PRIMA –

Cabine multifonctionnelle au design précieux et épuré

La nouvelle cabine infrarouge Prima, équipée de la technologie TrioSol, convainc par son aspect dépouillé et de haute qualité. L'équilibre harmonieux entre le bois naturel et les accents noirs donne à la cabine ce je ne sais quoi de singulier.

TrioSol PRIMA 2

**FABRICATION
HORS SERIE**

Cabine à chaleur infrarouge avec 2 radiateurs infrarouges VITALlight à l'arrière.

• Essences de bois (extérieur 2 faces visibles) :

- N° d'art.: 390410 panneaux plaqués en **érable**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble
- N° d'art.: 390411 panneaux plaqués en **chêne rustique**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en hemlock
- N° d'art.: 390412 panneaux plaqués en **hemlock**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en hemlock
- N° d'art.: 390413 panneaux plaqués en **pin cembre des Alpes autrichiennes**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté

• Éléments de chauffage : Éléments de chauffage de surface infrarouge en anthracite

- 2 éléments pour la largeur de 152 cm
- 3 éléments pour les largeurs de 164, 174 cm
- 2 radiateurs infrarouges VITALlight IPX4 dans la zone du dos et un sous la banquette

• Puissance :

580 - 810 watts / 2 x 500 watts / 1 x 350 watts

• Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur, 800 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ

• Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel

• Entrée dans l'angle : possible à gauche ou à droite

• Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm

• Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble

• Dimensions (LxPxH) : 152 (164, 174) x 120 x 201,5 cm

Options :

- Porte vitrée et fenêtre teintées de gris avec garnitures noires
- Habillage extérieur avec panneau de fibres dur 4 mm
- Prima en exécution droite (sans entrée dans l'angle) sur demande




Illustration :
TrioSol Prima 2 en hemlock



UNICA –

la cabine multifonctionnelle répondant aux exigences les plus élevées en matière de design

Cette cabine design mérite bien son nom : elle est unique. La cabine Unica est fabriquée pour vous sur mesure en différentes largeurs – 154 cm, 162 cm, 171 cm et 179 cm – et essences de bois : épicéa nordique, tremble ou pin cembre des Alpes autrichiennes (entrée dans l'angle gauche ou droit). Son aménagement intérieur est un concentré de technologie : deux radiateurs infrarouges VITALight procurent un rayonnement intense dans la région dorsale et diffusent rapidement la chaleur infrarouge dans tout le corps. Les éléments de chauffage de surface (gris ou rouge, au choix) génèrent une chaleur relaxante uniforme et l'évaporateur Sole-Therme un air marin salubre et revitalisant. La commande Triocontrol vous offre le confort de commander ces équipements avec précision sans sortir de la cabine.



Illustration : TrioSol Unica 1 en tremble, option porte vitrée et fenêtre teintée en gris dans la masse et garnitures noires.






Illustration : TrioSol Unica 1, tremble et chauffage de surface couleur anthracite, finition usine par plaques Rigips.

TrioSol UNICA 1

**FABRICATION
HORS SERIE**

Cabine infrarouge TrioSol avec 2 radiateurs infrarouges VITALlight dans les angles.

- Essences de bois (2 côtés visibles, extérieur) :

N° d'art.: 390130

Profilés en **épicéa nordique**, toutes les plinthes en épicéa, cadre en bois massif de la façade vitrée en épicéa

N° d'art.: 390131

Profilés en **tremble**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble

N° d'art.: 390132

Profilés en **pin cembre des Alpes autrichiennes**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté

N° d'art.: 390181

Profilés en **sapin argenté**, toutes les plinthes en tremble ou sapin argenté, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté

- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface de couleur rouge ou anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4 dans les angles
- Puissance : 1300 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur, 800 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Entrée dans l'angle : possible à gauche ou à droite
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (LxPxH) : 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Options :

- Porte vitrée et fenêtre teintées de gris avec garnitures noires
- Habillage extérieur : panneau de fibres dur 4 mm
- Unica en exécution droite (sans entrée dans l'angle) sur demande



TrioSol UNICA 2

**FABRICATION
HORS SERIE**

Cette cabine infrarouge de la série Unica est dotée de la technologie TrioSol et d'un VITALcorner. Deux radiateurs infrarouges VITALlight sont intégrés perpendiculairement dans les parois latérales et arrière, afin de diffuser de manière ciblée le rayonnement infrarouge au niveau du dos et des deux épaules.

- Essences de bois (2 côtés visibles, extérieur) :

N° d'art.: 390135 Profilés en **épicéa nordique**, toutes les plinthes en épicéa, cadre en bois massif de la façade vitrée en épicéa

N° d'art.: 390136 Profilés en **tremble**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble

N° d'art.: 390137 Profilés en **pin cembre des Alpes autrichiennes**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté

N° d'art.: 390182 Profilés en **sapin argenté**, toutes les plinthes en tremble ou sapin argenté, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté

- Éléments de chauffage : 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4, dans le Vitalcorner
- Puissance : 1120 watts / 2 x 350 watts
- Dimensions (LxPxH): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Détails supplémentaires voir TrioSol Unica 1.

Options :

- Porte vitrée et fenêtre teintées en gris avec garnitures noires
- Habillage extérieur en panneaux de fibres durs de 4 mm
- Unica en exécution droite (sans entrée dans l'angle) sur demande





Illustration : TrioSol Unica 2 en pin cembre avec chauffage de surface rouge.



TrioSol UNICA 3

**FABRICATION
HORS SERIE**

Cette cabine infrarouge de la gamme Unica est équipée de la technologie TrioSol et de deux radiateurs infrarouges VITALight montés dans la paroi arrière. Ces 2 radiateurs sont disposés de manière à profiter confortablement, côte à côte, de la chaleur apaisante des radiateurs infrarouges.

- Essences de bois (2 faces apparentes à l'extérieur):

N° d'art.: 390139 Profilés en **épicéa nordique**, toutes plinthes en épicéa, cadre en bois massif de la façade vitrée en épicéa

N° d'art.: 390138 Profilés en **tremble**, toutes plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble

N° d'art.: 390140 Profilés en **pin cembre des Alpes autrichiennes**, toutes plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté

N° d'art.: 390183 Profilés en **sapin argenté**, toutes les plinthes en tremble ou sapin argenté, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté

- Éléments de chauffage :

Éléments de chauffage de surface infrarouge, couleur rouge ou anthracite
- 3 éléments pour les largeurs de 154, 162 et 171 cm
- 4 éléments pour la largeur de 179 cm

2 radiateurs infrarouges VITALight-IPX4 dans la région dorsale



- Puissance : 1120 watts / 2 x 500 watts

- Dimensions (LxPxH): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Voir TrioSol Unica 1 pour tout complément d'information.

Options :

- Porte vitrée et fenêtre teintées en gris dans la masse avec garnitures noires
- Habillage extérieur : panneau de fibres dur de 4 mm d'épaisseur
- Unica en exécution droite (sans entrée dans l'angle) sur demande





Le conseil pratique :

HERBES MÉDICINALES

Amenez de la variété dans votre cabine, avec des herbes locales provenant de votre jardin !

La combinaison de sel et d'herbes médicinales exerce un effet particulièrement bienfaisant sur le corps et l'âme. Utilisez le pouvoir de la nature en cueillant et en séchant les herbes de votre jardin ou des prairies et forêts locales. Mettez les herbes séchées dans un sachet de thé et placez-les sur les pierres de sel. Grâce à la vapeur d'eau, les substances constituantes des herbes sont liées et peuvent ainsi déployer les effets bénéfiques à la santé. Vous obtenez ainsi un arôme renforcé dans votre cabine. Les substances aromatiques stimulent les organes sensoriels et permettent à votre corps et à votre esprit de se détendre.



Illustration : Triosol Unica 3 en épicea avec chauffage de surface anthracite.



SERA

aux confins de la détente
et de la vitalité

Avec cette spacieuse cabine à chaleur infrarouge en sapin argentin autrichien, nous avons créé une oasis de bien-être particulière pour toute la famille. Les épicuriens apprécient tout particulièrement la banquette réglable. Allongés confortablement, ils ressentent à fleur de peau le rayonnement infrarouge intégral combiné à la force de l'évaporateur à sel. Pour offrir une expérience de cette intensité, nous avons intégré dans la cabine TrioSol Sera deux radiateurs infrarouges VITALlight dans le VITALcorner mais également sous la banquette. Trois éléments de chauffage de surface viennent compléter l'équipement pour garantir une irradiation parfaite, de tous côtés.



TRIOCONTROL – La commande multifonction!



Grâce à ce système de commande, l'évaporateur de sel, le radiateur infrarouge VITALlight et le chauffage surface peuvent être commandés facilement à partir d'un seul panneau de commande. L'intensité de l'évaporateur peut être réglée en continu. Le radiateur infrarouge situé au niveau du dos est réglable de 40 % à 100 %, tandis que la température de surface du chauffage de surface peut être réglée entre 30 et 80 °C. Grâce à cette nouvelle conception, au design extra-plat, vous bénéficiez d'un confort d'utilisation maximal pour votre cabine TrioSol.



TrioSol SERA




N° d'art.: 390164 – entrée dans l'angle à droite, chauffage de surface anthracite

N° d'art.: 390165 – entrée dans l'angle à gauche, chauffage de surface anthracite

N° d'art.: 390166 – entrée dans l'angle à droite, chauffage de surface anthracite, vitres grises, ferrures noires

N° d'art.: 390167 – entrée dans l'angle à gauche, chauffage de surface anthracite, vitres grises, ferrures noires

- Essence de bois : Planches profilées, intérieur complet et extérieur 2 faces visibles, en sapin argenté, toutes les plinthes en tremble ou en sapin argenté, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté
- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface en anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4 dans le VITALcorner, 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4 sous la banquette
- Puissance : 1050 watts / 2 x 350 watts / 2 x 500 watts
- Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur, 800 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Entrée dans l'angle : gauche ou droit
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm, transparent ou gris teinté dans la
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (LxPxH): 214 x 128 x 203 cm



TrioSol GLAS 145 VG

Cette cabine infrarouge TrioSol est disponible en quatre essences de bois différentes et réunit tout ce qui fait du bien : bois naturel, 2 radiateurs infrarouges VITALlight dans le VITALcorner combinés à des chauffages de surface infrarouges et à l'évaporateur à sel Sole-Therme. Il n'existe de meilleure prévention de la santé !

• Essences de bois (extérieur 2 faces visibles):

- N° d'art.: 390324 Profilés en **sapin argenté**, toutes les plinthes en sapin argenté, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté
 - N° d'art.: 390326 Profilés en **pin cembre**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté
 - N° d'art.: 390150 Profilés en **tremble**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble
 - N° d'art.: 390154 Profilés en **épicéa nordique**, toutes les plinthes en épicéa, cadre en bois massif de la façade vitrée en épicéa
- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight IPX4 dans le VITALcorner
 - Puissance : 910 watts / 2 x 350 watts
 - Évaporateur puissant évaporateur, 800 watts, AquaTherm : volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
 - Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
 - Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, ouvrant dans les deux sens
 - Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
 - Dimensions (LxPxH) : 145 x 112 x 201,5 cm




Illustration : TrioSol Glas 145 sapin argenté VG, N° d'art.: 390324



VITALcorner deux fois mieux



Le VITALcorner diffuse une chaleur infrarouge douce et bienfaisante pour le dos et les deux épaules. À cet effet, deux radiateurs infrarouges VITAllight, sont montés perpendiculairement sur les parois arrière et latérales. Ils sont réglables en continu et indépendamment l'un de l'autre – pour le plus grand bien-être individuel.



AVANTAGES D'UNE CABINE INFRAROUGE TRIOSOL




Illustration :
TrioSol Glas 145 épicea VG,
N° d'art.: 390154

- 1 Bois non traité et naturel
- 2 Éclairage LED multicolore
- 3 Système audio Bluetooth avec haut-parleurs
- 4 Radiateur à spectre complet certifiés TÜV
- 5 Dossiers confortables pour une relaxation optimale
- 6 Vitre de sécurité ESG de 8 mm d'épaisseur
- 7 Chauffage infrarouge au sol (désactivable)
- 8 Garantie de 5 ans sur les radiateurs infrarouges et les chauffages des surfaces
- 9 Vaporisateur de sel Sole-Therme pour un air salin et humide perceptible
- 10 Panneaux chauffants infrarouges pour une diffusion douce et homogène de la chaleur
- 11 Commandes haut de gamme pour un réglage simple de tous les systèmes de chauffage

Les effets positifs du rayonnement infrarouge et des inhalations de sel :



- La vapeur d'eau ascendante rince les pierres de sel, et les minéraux et oligoéléments précieux se répartissent uniformément dans la cabine.
- La douce chaleur infrarouge ouvre les pores de la peau – une absorption optimale des composants minéraux peut ainsi être assurée, vous faisant profiter au mieux de leurs effets bénéfiques.
- L'air salin peut avoir un effet anti-irritant et anti-inflammatoire et est un bienfait pour la peau et les voies respiratoires.
- La chaleur infrarouge peut stimuler la circulation sanguine dans le corps. Elle peut également contribuer à soulager les tensions musculaires et à atténuer les douleurs articulaires.

TrioSol GLAS 125 VG

Cette cabine infrarouge compacte à façade vitrée, panneaux de chauffage de surface gris anthracite, évaporateur à sel et deux radiateurs infrarouges VITALight deviendra le haut lieu de votre espace bien-être grâce à la technologie sophistiquée associée à une apparence noble.

• Essences de bois (extérieur 2 faces visibles) :

N° d'art.: 390323

Profilés en **sapin argenté**, toutes les plinthes en sapin argenté, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté

N° d'art.: 390325

Profilés en **pin cembre**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté

N° d'art.: 390328

Planches profilées en **épicéa nordique**, tout les plinthes en épicéa, cadre en bois massif de la façade vitrée en épicéa.

• Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALight IPX4 dans le VITALcorner

• Puissance : 730 watts / 2 x 350 watts

• Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur, 800 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ

• Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel

• Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, ouvrant dans les deux sens

• Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble

• Dimensions (LxPxH) : 125 x 112 x 201,5 cm





Illustration : TrioSol Glas 125 sapin argenté VG,
N° d'art.: 390323



Illustration : TrioSol Glas 125 pin cembre VG,
N° d'art.: 390325






TrioSol DESIGN 145 SAPIN ARGENTÉ VG

N° d'art.: 390321

Le sapin argenté clair, associé à une façade vitrée en verre de sécurité teinté gris et aux ferrures noires, confère à cette cabine à chaleur infrarouge, avec ses éléments de chauffage de surface gris anthracite, son évaporateur à sel intégré et son VITALcorner, ce petit quelque chose de spécial.

- Essences de bois : Planches profilées sapin argenté, toutes les plinthes en sapin argenté, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté
- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight IPX4 dans le VITALcorner
- Puissance : 910 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur Aquatherm : puissant évaporateur, 800 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité 8 mm, gris teinté dans la masse, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (LxPxH) : 145 x 112 x 201,5 cm



SYSTÈME AUDIO – avec Bluetooth



Ce système audio permet de diffuser de la musique provenant de sources externes de musique comme, par ex. : lecteur mp3, iPod, smartphone, etc. via le haut-parleur dans le sauna ou la cabine à chaleur infrarouge. Une télécommande permet la commutation marche/arrêt et le réglage du volume. L'appareil est disposé sur le toit ou sous la banquette. La connexion s'effectue via Bluetooth ou un câble jack.




Illustration: TrioSol Glas 145 Tremble RG, N° d'art.: 390148

TrioSol GLAS 145 RG

Cette cabine infrarouge en bois naturel et éléments de chauffage gris anthracite est équipée de la technologie TrioSol et de deux radiateurs infrarouges VITALight dans la face arrière.

- Essences de bois (extérieur 2 faces visibles) :
 N° d'art.: 390148 Profilés en **tremble**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble
 N° d'art.: 390157 Profilés en **épicéa nordique**, toutes les plinthes en épicéa, cadre en bois massif de la façade vitrée en épicéa
 N° d'art.: 390329 Planches profilées en **sapin argenté**, tout les plinthes en sapin argenté, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté.
- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALight IPX4 dans la zone du dos
- Puissance : 1030 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur, 800 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therm-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (LxPxH) : 145 x 112 x 201,5 cm




TrioSol GLAS 145 ÉPICÉA

N° d'art.: 390322

La combinaison d'épicéa et de façade vitrée confère à cette cabine des lignes épurées. Grâce à l'équipement composé d'un chauffage de surface, de 2 radiateurs VITALlight et d'un évaporateur à sel, les rêves de bien-être deviennent réalité.

- Essence de bois : épicéa nordique
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight IPX4
- Puissance : 1260 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur, 800 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (LxPxH) : 145 x 112 x 201,5 cm






TrioSol BASEL 145

N° d'art.: 390311

Deux radiateurs infrarouges VITALight dans la nouvelle disposition VITALcorner, plus chauffage de surface et Sole-Therme: Le concept TrioSol éprouvé est ici entièrement converti en un équipement intérieur en épicéa. À l'extérieur, décors chêne et épicéa forgent l'esthétique.

- Essence de bois : Décor chêne / épicéa / baguettes en épicéa
- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALight IPX4 dans le VITALcorner
- Puissance : 860 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur, 800 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée : verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (LxPxH) : 145 x 115 x 200 cm




TrioSol BASEL 125

N° d'art.: 390310

- Puissance : 720 watts / 2 x 350 watts
- Dimensions (LxPxH) : 125 x 115 x 200 cm

Détails supplémentaires voir TrioSol Basel 145.



TRIOSOL NATURA

Fabriquées en bois massif et équipées d'un chauffage de surface, d'un radiateur infrarouge VITALlight et d'un puissant évaporateur à sel, ces cabines offrent la combinaison parfaite pour votre santé et votre bien-être.


TrioSol NATURA 145 GLAS

N° d'art.: 390343-R

N° d'art.: 390343-L



Grâce aux deux coussins de dossier placés à côté du radiateur infrarouge VITALlight, profitez de votre moment de bien-être dans cette cabine en bois massif avec une grande façade vitrée, dans un confort exceptionnel.

- Essence de bois : Madriers en épicéa nordique, bois massif de 40 mm d'épaisseur
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 1 radiateur infrarouge VITALlight-IPX4
- Puissance : 1440 watts / 500 watts
- Évaporateur AquaTherm : Évaporateur puissant de 750 watts à temporisateur électronique, réglage d'évaporation progressif, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : Coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée et fenêtre: Verre de sécurité transparent de 8 mm
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (L x P x H) : 145 x 104 x 200 cm



N° d'art.: 390343-L

N° d'art.: 390343-R



Option:
Set audio LED composé de:
Lumière colorée LED Sion 1A,
système audio avec bluetooth.,
haut-parleur Slim.

N° d'art.: S2296

TrioSol NATURA 145 COIN

N° d'art.: 390342-R


N° d'art.: 390342-L

Cette cabine haut de gamme en bois massif séduit par sa finition affleurante de type cassette, ses lignes épurées, son accès d'angle confortable et son grand élément vitré. Les deux radiateurs infrarouges VITALight, intégrés dans les angles, permettent de diffuser simultanément une agréable chaleur en profondeur vers le dos et les deux épaules. Associée à la Sole-Therme, cette cabine contribue au bien-être de la peau, des bronches et des poumons, pour une expérience de détente au plus haut niveau.



- Essence de bois : planches en épicéa nordique, bois massif de 40 mm d'épaisseur
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALight-IPX4
- Puissance : 1470 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur de 750 watts à temporisateur électronique, réglage d'évaporation progressif, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole Therme Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (L x P x H) : 145 x 120 x 200 cm



N° d'art.: 390342-L



N° d'art.: 390342-R







TrioSol NATURA 100

N° d'art.: 390340

- Essence de bois : Planches en épicéa nordique, bois massif de 40 mm
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 1 radiateur infrarouge VITALlight-IPX4
- Puissance : 1160 watts / 500 watts
- Évaporateur AquaTherm : Évaporateur puissant, 750 watts, réglage électronique de la durée, réglage progressif de l'évaporation, cuve d'eau de 2 litres env.
- Sole-Therme-Pur : Coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm avec 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée : verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (L x P x H) : 100 x 100 x 200 cm




TrioSol NATURA 120

N° d'art.: 390341

- Puissance : 1360 watts / 500 watts
- Dimensions (L x P x H) : 120 x 100 x 200 cm

Détails supplémentaires voir TrioSol Natura 100.



FUSION — 2 systèmes complémentaires


Pour cette série de cabines, nous avons fusionné deux technologies infrarouges haut rendement dans une seule cabine. Les deux radiateurs infrarouges VITALlight vous procurent un rayonnement infrarouge intense et les éléments de chauffage de surface vous plongeront dans une profonde relaxation.

FUSION GLAS 145 ÉPICÉA

N° d'art.: 390327

Cabine à chaleur infrarouge avec chauffage de surface et 2 radiateurs infrarouges VITALlight dans les angles.

- Essence de bois : épicéa nordique
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4
- Puissance : 1260 watts / 2 x 350 watts
- Porte vitrée et fenêtré : verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (L x P x H) : 145 x 112 x 201,5 cm




FUSION GLAS 145 ÉPICÉA RG

N° d'art.: 390158

Cabine infrarouge avec chauffage de surface et 2 radiateurs infrarouges VITALlight dans la région du dos.

- Essence de bois : épicéa nordique
- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight IPX4 dans la zone du dos
- Puissance : 1030 watts / 2 x 350 watts
- Porte vitrée et fenêtré : verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (LxPxH) : 145 x 112 x 201,5 cm



VARIO NATURA

Fabriquées en bois massif et équipées d'éléments de chauffage de surface et d'un radiateur infrarouge VITALlight, ces cabines sont la combinaison idéale pour votre santé et votre bien-être.

VARIO NATURA 145 GLAS

N° d'art.: 390333-R

N° d'art.: 390333-L



Avec sa façade vitrée, cette cabine infrarouge spacieuse offre le plaisir du bien-être à l'état pur. Les deux coussins de dossier situés à côté du radiateur VITALlight vous offrent un confort encore plus grand pour profiter pleinement de votre moment de détente dans la cabine.

- Essence de bois : Madriers en épicéa nordique, bois massif de 40 mm d'épaisseur
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 1 radiateur infrarouge VITALlight-IPX4
- Puissance : 1440 watts / 500 watts
- Porte vitrée & fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (L x P x H) : 145 x 104 x 200 cm



N° d'art.: 390333-L

N° d'art.: 390333-R



VARIO NATURA 145 COIN


N° d'art.: 390332-R

N° d'art.: 390332-L

- Essence de bois : Madriers en épicéa nordique, bois massif de 40 mm d'épaisseur
- Essence de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4
- Puissance : 1470 watts / 2 x 350 watts
- Porte vitrée : verre de sécurité transparent de 8 mm
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (L x P x H) : 145 x 120 x 200 cm





N° d'art.: 390332-L N° d'art.: 390332-R



VARIO NATURA 100

N° d'art.: 390330

- Essence de bois : Madriers en épicéa nordique, bois massif de 40 mm d'épaisseur
- Éléments chauffants : 4 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 1 radiateur infrarouge VITALlight-IPX4
- Puissance : 1160 watts / 500 watts
- Porte vitrée : verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : Bois massif de tilleul ou de tremble
- Dimensions (L x P x H) : 100 x 100 x 200 cm





VARIO NATURA 120

N° d'art.: 390331

- Puissance : 1360 watts / 500 watts
- Dimensions (L x P x H) : 120 x 100 x 200 cm

Détails supplémentaires voir Vario Natura 100.



DIVERSICA –

Cabine à infrarouge sur mesure

La créativité est de mise pour ce modèle. Nous produisons cette cabine dans les essences de bois les plus diverses, en panneaux, pour un usage public ou privé. Les cabines à infrarouge pour hôtels, centres de fitness, bains publics etc. doivent répondre à des exigences spécifiques en matière de qualité, de normes, de design et d'individualité. Cette série de produits Infraworld répond aux exigences les plus strictes.




**FABRICATION
SUR MESURES**

Diversica, modèle cabine multifonction Montage dans une salle de bains privée.

- Façade vitrée
- Essence de bois pour l'intérieur : hemlock
- Chauffage de surface
- 2 radiateurs infrarouges VITALight-IPX4
- Lampes en cristal de sel
- Poêle de sauna Hotline Eco
- Sole-Therme-Pur

N° d'art.: 390085

- Panneau préfabriqué de 75 mm d'épaisseur
- Profilés 15 mm Softline avec fixations cachées
- Essences de bois pour l'intérieur : épicéa, Hemlock, tremble, pin cembre, sapin argenté
- Essences de bois pour l'extérieur : épicéa, Hemlock, tremble, pin cembre, sapin argenté, panneau de fibres dur
- Grille de sol en plastique
- Lumière colorée LED Sion
- Portes en verre de sécurité 8 mm, transparent, ouvrant des deux côtés
- Poignée de porte extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Systèmes de chauffage : chauffage de surface, radiateur infrarouge VITALight
- Options: AquaTherm et évaporateur à pierres de sel, poêle
- **Modèles sur mesure** précision au centimètre, toutes les tailles possibles






MODIFICATIONS DES DIMENSIONS DES CABINES INFRAROUGES – de la gamme standard

La cabine infrarouge à votre mesure !

Vous voudriez changer les dimensions ou les essences de bois, apporter des adaptations – toit ou châssis incliné par exemple ? Vous avez frappé à la bonne porte. Sur demande, nous fabriquons à la pièce des cabines infrarouges de notre gamme standard avec le plus grand soin et la plus grande vigilance, pour en faire des pièces vraiment uniques.

**FABRICATION
SUR MESURES**

Illustration TrioSol Glas 145 RG : cabine sur mesure avec toit incliné et commande intégrée dans la paroi latérale.





RAYONNEMENT INFRAROUGE ET SEL COMBINÉS DANS UNE CABINE

Les meilleurs facteurs de détente incluent des concepts de santé bien réfléchis. Infraworld a donc équipé les **cabines infrarouges TrioSol** d'un **triple système de chauffage** et d'un dispositif **Sole-Therme**. La fontaine de jouvence parfaite du corps et de l'âme.

La combinaison du chauffage de surface, du radiateur infrarouge et de l'évaporateur Sole-Therme réunit de manière unique trois actions :

1 RADIATEUR VITALLIGHT

Grâce au rayonnement infrarouge-ABC à dosage individuel du radiateur VITAllight, vous pouvez cibler des zones à problèmes du dos ou des articulations.

2 CHAUFFAGE DE SURFACE

Le rayonnement infrarouge du chauffage de surface favorise une transpiration intense, soutient la régénération et peut ainsi renforcer le système immunitaire.

3 SOLE-THERME

L'air enrichi en minéraux et oligoéléments de la pierre de sel naturelle par l'évaporateur Sole-Therme est un bienfait pour la peau, les voies respiratoires et l'âme. Vous pourrez y respirer véritablement la santé !

Les cabines TrioSol offrent une série d'effets positifs vous permettant d'accroître votre qualité de vie. Accordez-vous le luxe d'une détente profonde, à l'état pur, qui, simultanément, renforcera votre système immunitaire, augmentera votre vitalité, relaxera vos muscles, améliorera le grain de votre peau, préviendra les refroidissements, etc.



TrioSol

CABINES INFRAROUGES


LA SANTÉ PAR LA **CHALEUR**






Avantages du radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4 :

- Chauffage précis de la surface de peau exposée au rayonnement
- Rayonnement infrarouge ciblé et direct du dos
- Réglage de la puissance entre 40 et 100 % du radiateur
- Réglage par zone du radiateur au niveau du dos (modèle TrioSol, Fusion, Vario)
- Temps de chauffe rapide – possibilité d'utilisation immédiate
- Aucune nuisance électronique
- Testé par le centre scientifique de Seibersdorf
- Certifié TÜV-GS
- 230 V



1 RADIATEUR VITALLIGHT

Infraworld a développé ce radiateur à infrarouge diffusant un spectre infrarouge similaire à celui du soleil. Le défi consistait à produire la totalité du spectre infrarouge pour une application intense et ponctuelle. Le défi est relevé avec ce radiateur diffusant 18 % max. d'infrarouges A, 56 % d'infrarouges B et 26 % d'infrarouges C.



Le radiateur à large spectre VITALlight est disposé devant un réflecteur superpoli qui assure la répartition optimale du rayonnement infrarouge. Le radiateur ne nécessite aucun préchauffage et est donc immédiatement opérationnel. Nos commandes entièrement électroniques permettent le réglage progressif de 40 à 100 % de l'intensité du radiateur.

Utilisation:


Les radiateurs infrarouges VITALlight atteignent dès leur mise en service une puissance maximale (100 %). En égard à l'intensité du rayonnement, il est recommandé de ne pas dépasser une durée d'exposition de 15 minutes par séance. Il est également possible de prolonger la durée d'exposition en réduisant de 40 % maximum la puissance émise.

Profondeur de pénétration dans la peau:

Infrarouge de type A: jusqu'à 5 mm max. possible (hypoderme, tissu adipeux)

Infrarouge de type B: jusqu'à 0,5 mm (épiderme, derme)

Infrarouge de type C: jusqu'à 0,1 mm (couche cornée, couche germinative, épiderme)




Lors de l'exposition au rayonnement, l'infrarouge A pénètre jusqu'aux couches inférieures de la peau. L'énergie thermique se répartit alors rapidement dans les parties du corps exposées à travers les vaisseaux de la peau et dans l'ensemble de l'organisme à travers la circulation sanguine. Une forte sudation est ainsi déclenchée à partir de l'intérieur. Un échauffement excessif du corps n'est toutefois pas possible dès lors que les récepteurs de la douleur réagissent à l'élévation de température de la peau grâce aux composantes B et C du rayonnement. Un léger rougissement de la peau montre l'irrigation sanguine intense de la peau et des muscles.



Avantages du chauffage de surface d'Infraworld:

- Chauffage doux de la surface de peau exposée au rayonnement
- Répartition rapide de la chaleur absorbée dans le corps tout entier
- Champ de rayonnement uniforme et de grande ampleur
- Rayonnement dans toutes les directions
- Réduction de 40 % de la consommation d'électricité par rapport à la puissance nominale à l'heure grâce à la commande intelligente de la demande énergétique
- Temps d'échauffement rapide – température de rayonnement supérieur à 60 °C en quelques minutes
- Réglage précis de la chaleur infrarouge (entre 20 - 80 °C)
- Température ambiante constante tout au long de la séance
- Nombreuses années d'expérience d'utilisation fréquente dans des hôtels, des salles de fitness, etc.
- Aucune nuisance électronique
- Fonctionnement des panneaux chauffants à 230 V
- Fabrication dans l'UE





2 LE CHAUFFAGE DE SURFACE

Le principe des 3 piliers:

La puissance de rayonnement réglable

La puissance de rayonnement se règle avec une simplicité enfantine grâce à la commande Infraworld entièrement électronique installée dans la cabine. Vous pouvez choisir aujourd'hui un rayonnement infrarouge intensif, issu d'un champ de rayonnement à une chaleur de 80 °C, et demain une chaleur relaxante douce avec une température de 40 °C des éléments de surface. À chaque fois, la technique sophistiquée vous garantit un bien-être optimal à l'intérieur de votre cabine Infraworld.




Le champ de rayonnement uniforme et de grande ampleur

Les grands champs de rayonnement présentent une température de surface homogène et uniforme, ce qui assure un rayonnement équilibré sur l'ensemble du corps. Si vous souhaitez une application de chaleur précise, il suffit de combiner les éléments de chauffage de surface avec un radiateur Philips Vitae (cf. modèle Fusion). Pour ceux qui souhaitent une chaleur plus intense et ponctuelle dans la région dorsale, nous recommandons les modèles de la gamme Fusion, TrioSol ou Vario – lesquels combinent idéalement un chauffage de surface avec des radiateurs VITALight à infrarouges ABC. Nous respectons en permanence notre devise : « Dans ma cabine Infraworld, je me sens bien tous azimuts. »

La température de la cabine préserve la circulation sanguine

La technologie de pointe assure une température de cabine constante pendant toute la durée de la séance. Dès une température ambiante agréable de 30 °C, la chaleur rayonnante d'Infraworld commence ainsi à exercer un effet positif sur le corps. Si toutefois vous désirez une température supérieure dans la cabine, aucun problème, vous pouvez tout régler facilement et confortablement à l'intérieur.





Avantages du radiateur Infraworld Sole-Therme:

- Coupelle Sole-Therme en acier inoxydable
- Chaudron d'évaporateur en argile cuite non traitée
- Grosses pierres de sel, qualité sel de table, contenant de précieux sels minéraux et oligo-éléments
- Évaporateur avec réservoir d'eau de 2 litres en acier inoxydable
- Remplissage et dégagement de vapeur par l'ouverture
- Témoin de manque d'eau
- Réglage de la température et de la durée
- Vapeur d'eau fortement enrichie en sel



3 SOLE-THERME

L'évaporateur à sel pour la cabine infrarouge TrioSol

Notre évaporateur à sel AquaTherm produit de la vapeur d'eau. Celle-ci s'élève par un tube en acier inoxydable jusqu'au cœur du chaudron d'évaporation en céramique. Les grandes pierres de sel qui s'y trouvent sont continuellement rincées par la vapeur d'eau, ce qui enrichit l'air de la cabine infrarouge en sel, sels minéraux et oligo-éléments. La salinité élevée de l'air évoque celle de votre littoral préféré et est salutaire pour votre peau et les voies respiratoires.

Du sel pour les voies respiratoires et la peau

L'effet bénéfique pour la santé

Le sel offre de multiples bienfaits. Depuis des millénaires, affections de la peau et troubles respiratoires sont traités avec de l'eau salée sous les formes les plus diverses. L'inhalation d'air contenant du sel peut avoir un effet anti-irritant, anti-inflammatoire et préventif en cas de bronchite chronique et de sinusites.

Le traitement d'irritations cutanées, de névrodermites, d'acné ou de psoriasis est également soutenu par l'action antibactérienne et anti-inflammatoire.

Les inhalations de sel sont en outre parfaitement appropriées pour les enfants : l'application tout en douceur est exempte d'effets secondaires.



COMMENT LA CHALEUR INFRAROUGE ET LA VAPEUR SALINE AMÉLIORENT VOTRE SANTÉ

Depuis plus de 20 ans, nous nous penchons sur les bienfaits du rayonnement infrarouge. Nos radiateurs VITALight génèrent de précieux rayonnements infrarouges ABC qui couvrent le spectre infrarouge naturel du soleil, avec une intensité particulièrement élevée pour un usage ponctuel. À l'opposé, nos éléments de chauffage de surface garantissent un rayonnement uniforme intégral et une douce chaleur relaxante. Si vous combinez les deux systèmes et ajoutez un évaporateur à sel Sole-Therme – comme dans nos cabines TrioSol – vous obtenez un puissant refuge santé au cœur-même de votre maison. Fort de longues années d'expérience, nous vous recommandons la combinaison de ces 3 systèmes comme traitement de soutien des maux les plus divers (cf. tableau infra).

	Infraworld Chauffage de surface	Radiateur VITALight	Évaporateur à pierres de sel Sole-Therme
Renforcer le système immunitaire	***	*	***
Entraîner le cœur / la circulation	***	*	**
Stress	***	*	*
Avant et après le sport	***	***	**
Courbatures	**	**	*
Douleurs musculaires	**	***	*
Surmenage	***	*	*
Régénération	***	**	**
Renforcer le métabolisme	**	**	**
Désintoxication / décrassage	***	**	**
Soutenir l'amaigrissement	***	*	*
Activer les forces de guérison naturelles	***	**	**
Trouver son équilibre intérieur	***	*	***
Faire le plein d'énergie	***	*	***
Refroidissement	***	**	***
Bronchite	*	*	***
Asthme	*	*	***
Migraine	**	*	
Sommeil perturbé	***	*	
Impuretés de la peau	**	*	***
Névrodermite	**	*	***
Borrélioze	**	*	
Traitement de la douleur	*	***	
Douleurs dorsales	**	***	
Rhumatismes	***	**	
Régulation de la pression artérielle	***	*	
Comparaison données techniques + exposition			
Plage de rayonnement	Infrarouge C	Infrarouges A/B/C	
Répartition en pourcentage	0,5 % / 99,5 %	18 % / 56 % / 26 %	
Echauffement de la surface de peau traitée	Doux	Intensif	
Durée de	env. 10 min	aucune	env. 15 min
Surface traitée	Grande	Ponctuelle	
Durée d'exposition recommandée	30 à 45 min	10 à 15 min	30 à 45 min

* Adapté ** Recommandé *** Très recommandé





Saunas

LE PLAISIR DU SAUNA AU PLUS HAUT NIVEAU : OÙ L'ÂME ET LA NATURE SE RENCONTRENT

L'homme connaît depuis longtemps les bienfaits du sauna. Dans les saunas Infraworld, une atmosphère particulièrement intense et naturelle est créée qui maintient le corps en pleine forme. Qu'il s'agisse de saunas finlandais, affichant des températures très élevées et peu d'humidité, ou de saunas bio associés à des températures moindres et à une humidité ambiante accrue – 60 % environ – les saunas Infraworld se plient à toutes les exigences des amateurs. Nous sélectionnons par ailleurs les essences de bois en tenant compte des contraintes atmosphériques de sécheresse extrême ou d'humidité de l'air élevée.



Pour vous permettre de bénéficier de la longue durée de vie et de la finition exemplaire de notre produits, nous vous offrons 5 ans de garantie sur nos radiateurs VITALlight et chauffages de surface infrarouge montés d'usine.


AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DU SAUNA

Nous utilisons pour l'aménagement intérieur de nos saunas du bois tendre fin de faible conductivité thermique. Tremble, tilleul, peuplier ou abachi se prêtent particulièrement bien à la construction de saunas : ces types de bois sont en outre exempts de résine et d'échardes et se démarquent visuellement par leur couleur claire et leur croissance presque sans nœuds.

LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE SE COMPOSENT DE :

- Banquettes confortables 58 cm de largeur, 48 cm pour les petits saunas
- 2 dossiers confortables
- 2 repose-têtes
- Habillage de banquette esthétique
- Grille de protection du poêle
- Caillebotis
- Écran d'angle moderne avec lampe pour sauna

SAUNAS SUR MESURE								
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS		Bergzauber	Aurora	Classico	Opal	Optima	Safir	Modula
	NORMA		x	x	x	x	x	x
	LUXOR	x	x	x		x	x	x
	EXKLUSIV		x	x			x	
	PREMIO		x	x			x	
	LINEA		x	x			x	
	INTERIO	x	x	x			x	



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR EN TREMBLE THERMO-TRAITÉ:

Le traitement thermique à la vapeur d'eau et à haute température confère au bois de tremble une teinte chaude et brune. Nos aménagements intérieurs **NORMA**, **LUXOR**, **EXKLUSIV** et **PREMIO** sont particulièrement bien adaptés pour apporter une touche de couleur à votre sauna.


NORMA - Aménagement intérieur Norma, version de base



LUXOR - sobre, élégant, intemporel – et doté de tout ce qui fait un aménagement intérieur complet




EXKLUSIV - Aménagement intérieur Exklusiv, banquettes fortement arrondies et dossiers courbes



LINEA - Aménagement intérieur Linea : Larges dossiers et boiserie de la banquette intermédiaire, lattes de banquette étroites, large banquette basse (78 cm), bancs fortement arrondis



PREMIO - Aménagement intérieur Premio, banquettes fortement arrondies, lattes de banquette étroites et dossiers courbes



INTERIO - Bancs avec larges façades frontales et dossiers en lattes de bois de tremble particulièrement massives, banc inférieur spacieux (l = 68 cm), habillage de banquette en panneaux de sauna de bois clair





BI-O SAUNA ET SOLE-THERME

Avec un poêle pour sauna comportant également un système d'évaporation et une couronne Sole-Therme, votre source Wellness satisfera à tous vos désirs. Le système de poêle pour sauna vous offre par ailleurs le côté intense du sauna finlandais, le confort du sauna vapeur ou la stimulation du sauna sel-vapeur. Nos poêles pour sauna Bi-O possèdent leur propre réservoir d'eau, dans lequel est produite la vapeur. Le rinçage continu des pierres de sel par la vapeur d'eau crée dans le sauna une atmosphère chargée de sel. De plus, des herbes médicinales jetées sur les pierres de sel ont une action particulièrement bienfaisante sur le corps et l'esprit.



SAUNA FINLANDAIS

Dans un sauna Infracworld, on ressent immédiatement les bienfaits et la détente que procure la chaleur sur le corps et l'esprit. Cette combinaison de poêles performants et de cabines d'exceptionnelle qualité est la clé de cette atmosphère extraordinaire dans le sauna. Nous proposons des commandes et des poêles pour sauna à la pointe des technologies les plus modernes. Le modèle Eterno nous montre qu'un aspect extérieur irréprochable et moderne peut cacher des technologies de pointe. Il séduit par un équilibre optimal entre chaleur rayonnante et chaleur par convection. Équipés de nos commandes de sauna modernes, les saunas Infracworld vous procurent une expérience de sauna finlandais particulièrement intense.





SAUNA AVEC RADIATEUR À INFRAROUGE

Des équipements bien conçus permettent aujourd'hui de combiner dans votre sauna les technologies infrarouges les plus variées. Nous ne fixons plus aucune limite à vos souhaits particuliers. Choisissez la combinaison sauna avec panneaux de chauffage de surface infrarouges (voir page 101) ou sauna avec radiateurs infrarouges VITALight (voir pages 102-103). Bien sûr, vous pouvez également installer dans un seul sauna ces deux systèmes infrarouges – chauffage de surface et radiateur infrarouge.




5 ans de garantie sur les radiateurs VITALight et chauffages de surface infrarouge montés d'usine.





Illustration Sauna Bergzauber avec équipement en option:
Banquette flottante, marchepied, éclairage LED du dossier, radiateur infrarouge VITALlight avec dossier, poêle à évaporation avec Sole-Therme-Pur, commande Saunacontrol T4. Aménagement intérieur Interio, essence de bois à l'intérieur : grands panneaux de sauna en chêne rustique, extérieur : panneaux de sauna en érable.

Exemples de dimensions:



BERGZAUBER

**FABRICATION
SUR MESURES**

Bergzauber – Paneaux N° d'art.: 391096-P

Des lignes épurées, des panneaux plaqués de haute qualité et d'élégantes touches noires définissent le design moderne. Disponible en quatre essences de bois attrayantes.

Bergzauber – Épicéa thermo rustique N° d'art.: 391096-T

Un aspect rustique associé à un savoir-faire authentique. Les panneaux massifs en épicéa thermo-traité, avec finition taillée et brossée, confèrent au sauna le caractère unique d'un bois vieilli.

- Panneaux préfabriqués en construction horizontale de 77 ou 83 mm d'épaisseur
- 50 mm d'isolation avec barrière à la vapeur

Version avec panneaux de sauna

- Panneaux de sauna plaqués de haute qualité sur toute la largeur, fixés de manière invisible. Paroi arrière en contreplaqué de 10 mm ou, dans les parties visibles, en panneaux de sauna de 16 mm.
- Essences de bois disponibles pour l'intérieur et l'extérieur : érable, pin cembre des Alpes, hemlock et chêne rustique (voir pages 8-9)
- Porte en verre sans seuil et éléments vitrés toute hauteur avec profils de sol en aluminium, réalisés en verre de sécurité transparent de 8 mm avec bord émaillé noir.


Profils de épicéa thermo rustique

- Profilées de 19 mm en épicéa traité thermiquement, avec finition taillée et brossée, montées verticalement et fixées de manière invisible (voir détails page 9).
- Porte en verre sans seuil et éléments vitrés toute hauteur avec profils de sol en aluminium, réalisés en verre de sécurité transparent de 8 mm.
- Aménagement intérieur **Interio** ou **Luxor**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 46-49 de la brochure*
- Poignée extérieure en acier inoxydable noir, intérieure en hêtre
- Lampe LED pour sauna Moris avec câble en silicone

- Modèles sur mesure au cm près, toutes dimensions possibles.


Illustration Sauna Bergzauber –Épicéa thermo-traité avec équipement en option:
éclairage LED du dossier, radiateur infrarouge VITALlight avec dossier, poêle de sauna Eterno, commande Saunacontrol T4. Aménagement intérieur Luxor, essence de bois: planches profils en épicéa thermos rustique

Exemples des dimensions:



Vidéo d'assemblage





Aurora avec équipement en option : entrée dans l'angle avec porte sans seuil, 2 grands éléments vitrés, aménagement intérieur Linea, marchepied, fenêtre avec chambranle, éclairage LED, radiateur infrarouge VITALlight avec dossier, poêle à évaporateur, commande Saunacontrol C4. Essence de bois à l'intérieur : grands panneaux de pin cembre ; panneaux en chêne à l'extérieur.


AURORA

N° d'art.: 391007

**FABRICATION
SUR MESURES**

Quand vos désirs deviennent réalité : avec le sauna Aurora, réalisez vos rêves de bien-être individuels. Dans sa version de base, la cabine est construite avec des profils Softline ou profilés en bâtonnets. Bien sûr, les parois du sauna peuvent également être habillées de grands panneaux en placage de bois noble. Une ambiance favorisant la détente, réalisée selon vos désirs, entièrement en fonction de vos goûts personnels.

Exemples de dimensions :



Aurora avec équipement en option : porte sans seuil, 2 grands éléments vitrés teintés gris dans la masse, aménagement intérieur Linea, éclairage LED, poêle évaporateur, commande Saunacontrol T. Essence de bois pour l'intérieur : grands panneaux en hemlock ; pour l'extérieur : planches en chêne réalisées sur chantier.

Exemples de dimensions :





Illustration Aurora avec équipement en option : porte sans seuil, 4 grands éléments en verre, aménagement intérieur Luxor, éclairage LED, poêle à vapeur avec Sole-Therme, radiateur infrarouge VITALlight avec coussin dorsal noir, commande Saunacontrol T4. Essence de bois à l'intérieur et à l'extérieur : profilés en bâtonnets en tremble thermo-traité.

Exemples de dimensions :



- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur
- 50 mm d'isolation avec barrière à la vapeur

- **Profilés Softline de 15 mm à finition verticale et fixations cachées**
Essences de bois : épicéa nordique, tremble, hemlock, pin cembre des Alpes, sapin argenté (voir essences de bois pages 8-9)
ou
- **Profilés en bâtonnets de 15 mm à finition verticales et fixations cachées**
Essences de bois : Tremble ou Tremble thermo-traité
ou
- **Grands panneaux sur toute la largeur en placage de bois noble**
Essence de bois: Hemlock, érable, pin cembre des Alpes ou chêne rustique (voir essences de bois pag. 8-9)
Construction horizontale, largeur max. 260 cm (largeur supérieure sur demande)

- Aménagement intérieur **Norma**
- *Aménagements intérieurs et détails supplémentaires, voir pages 46-49 de la brochure*

- Conduit d'évacuation
- Porte en verre de sécurité transparent de 8 mm
- En option : éléments vitrés sur toute la hauteur de la paroi en verre de sécurité de 8 ou 10 mm, transparent, avec rail alu
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Lampe LED pour sauna Moris avec câble en silicone

- **Modèles sur mesure au cm près, toutes dimensions possibles.**




Vidéo d'assemblage



Aurora avec équipement en option : grande porte sans seuil, 3 grands éléments vitrés, aménagement intérieur Premio, marchepied, soutien de banc avec pieds métalliques, éclairage LED, poêle à évaporateur, Commande Saunacontrol T0.

Exemples de dimensions :





Opal avec équipement en option : Aménagement intérieur Linea, radiateur infrarouge VITALlight avec régulateur et dossier, éclairage LED, poêle à évaporateur avec Sole-Therme-Pur, commande Saunacontrol T4. Essence de bois : Panneaux en chêne nouveaux.

OPAL

**FABRICATION
SUR MESURES**

Ce sauna avec une grande façade vitrée, conçu pour répondre aux exigences élevées. Le sauna OPAL associe design, confort et élégance intemporelle. Il est fabriqué par de profilés Softline en bois de haute qualité, de grands panneaux de sauna ou de madriers massifs. Grâce à la fabrication sur mesure, il s'intègre parfaitement à votre espace. Disponible en cinq largeurs standard et avec une profondeur réalisée au centimètre près, il vous permet de créer un espace bien-être parfaitement adapté à vos envies.

N° d'art.:

391043 – Profilés Softline ÉPICÉA

391044 – Profilés Softline TREMBLE

391101 – Panneaux ÉRABLE

391102 – Panneaux PIN CIMBRE

391078 – Profilés en bâtonnets en TREMBLE

391111 – Profilés en bâtonnets en TREMBLE THERMO


391103 – Panneaux HEMLOCK

391109 – Panneaux CHÊNE ANCIEN

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur
- Isolation de 50 mm avec barrière à la vapeur
- **Profilés de 15 mm à finition verticale et fixations cachées**
essences de bois pour l'intérieur et l'extérieur : épicéa nordique, tremble, profilés en bâtonnets en épicéa thermo rustique (voir essences de bois pages 8-9) ou
- **Grands panneaux en placage de bois noble, à finition verticale**
Essence de bois: Hemlock, érable, pin cembre des Alpes ou chêne rustique (voir essences de bois pag. 8-9)
- Aménagement intérieur **Norma**
- *Aménagements intérieurs et détails supplémentaires, voir pages 46-49 de la brochure*
- Conduit d'aération intégré à effet cheminée
- Porte sans linteau en verre trempé de 8 mm, transparent, ouvrant des deux côtés
- 2 éléments vitrés sur toute la hauteur de la paroi en verre de sécurité de 8 mm avec rail alu, transparents
- Poignée de porte extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Lampe LED pour sauna Moris avec câble en silicone

• **Modèles sur mesure : possibilités limitées**

Exemples de tailles:



391045 – OPAL - MASSIF

- Parois massives en épicéa nordique
- Planches de 44 mm d'épaisseur dans les parois et le plafond

Illustration Opal massif avec équipement en option :
Radiateur infrarouge VITALlight avec régulateur et dossier, éclairage LED, poêle à évaporateur avec Sole-Therme-Pur, commande Saunacontrol C4.
Essence de bois : planches massives en épicéa



Opal avec équipement en option : Aménagement intérieur avec pieds de banquette métalliques, radiateur infrarouge VITALlight avec régulateur et dossier, poêle à évaporateur, commande Saunacontrol C4. Essence de bois : profilé Softline tremble



OPTIMA avec Sole-Therme



FABRICATION SUR MESURES

N° d'art.:

391060 – Profilés Softline ÉPICÉA
391062 – Profilés Softline HEMLOCK
391063 – Profilés Softline PIN CIMBRE

391061 – Profilés Softline TREMBLE
391068 – Profilés en bâtonnets en TREMBLE
391112 – Profilés en bâtonnets en TREMBLE THERMO

391105 – Panneaux ÉRABLE
391106 – Panneaux PIN CIMBRE

391107 – Panneaux HEMLOCK
391110 – Panneaux CHÊNE ANCIEN

Tout en un - deux radiateurs infrarouges VITALlight intégrés, en combinaison avec un évaporateur à sel et Sole-Therme, transformant cette combinaison sauna-infrarouge en un petit centre de santé. La coupelle Sole-Therme produit la meilleure vapeur d'eau salée et est un bienfait pour la peau et les voies respiratoires. Le sauna est fabriqué avec de profilées en bois massif ou de panneaux grand format dotés d'un placage de haute qualité.

Technologie :

- 2 x 500 W radiateur infrarouge VITALlight, dossier et régulateur rotatif
- Commande pour sauna Saunacontrol C4
- Poêle à évaporation Durano (6 kW)
- Sole Therme Pur
- Éclairage coloré LED Sion 3 avec commande à distance





Sauna:

- Éléments préfabriqués de 75 mm d'épaisseur
- Isolation avec barrière à la vapeur de 50 mm
- **Profilés de 15 mm à finition verticale et fixations cachées**
Essences de bois : épicéa nordique, tremble, hemlock, pin cembre des Alpes, profilés en bâtonnets en épicéa thermo rustique ou
- **Grands panneaux en placage de bois noble, à finition verticale**
Essence de bois: Hemlock, érable, pin cembre des Alpes ou chêne rustique (voir essences de bois pag. 8-9)
- Aménagement intérieur **Norma**
- Pour d'autres détails sur l'aménagement intérieur, voir brochure pages 46-49
- Conduit d'aération intégré à effet cheminée
- Construction droite ou entrée dans l'angle possible
- Porte sans seuil en verre de sécurité transparent de 8 mm
- Élément vitré sur toute la hauteur du sauna, verre de sécurité transparent de 8 mm avec rail alu
- Poignée de porte extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Câble silicone pour la lampe et le poêle
- Dimensions (L x P x H) : 168 (176, 185, 193, 202) x 142 (151) x 202 cm
- Optima droit, dimensions (L x P x H) : 194 (203) x 142 (151) x 202 cm
- **Modèles sur mesure : possibilités limitées**

Option:

- 5 éléments de chauffage de surface en anthracite avec commande pour sauna Saunacontrol C3 (au lieu de C4) (éléments de chauffage de surface en rouge sur demande)

Exemples de tailles:





Safir avec équipement en option :
 Dimensions : 213 x 196 x 203 cm, cadre en bois massif en tremble avec élément vitré fixe, entrée dans l'angle, porte sans seuil, châssis de base laqué noir, éclairage LED, 1 radiateur infrarouge VITALight avec dossier, poêle avec évaporateur et Sole-Therme Pur, commande pour sauna Saunacontrol C4, essence de bois intérieur et extérieur : planches profils en tremble

SAFIR

N° d'art.: 391003

**FABRICATION
SUR MESURES**

Ce sauna classique offrant d'innombrables possibilités de personnalisation. Choisissez parmi l'épicéa, le tremble, le sapin argenté ou le pin cembre et composez votre sauna entièrement selon vos souhaits. Que vous optiez pour une façade droite ou une entrée d'angle, de grands éléments vitrés, une hauteur personnalisée ou de nombreuses options supplémentaires, le sauna SAFIR offre des possibilités quasiment illimitées à un prix d'entrée particulièrement attractif.

Exemples de dimensions :





Illustration Safir avec équipement

Dimensions: 213 x 213 x 203 cm, cadre en bois massif en épicéa avec élément vitré fixe, porte sans seuil, aménagement intérieur Luxor, éclairage LED, poêle de sauna Sparta Wall Combi avec Sole-Therme-Pur, commande Saunacontrol T0, essence de bois à l'intérieur et à l'extérieur : Profilées en épicéa.

Exemples de dimensions :



- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur
- 50 mm d'isolation avec barrière à la vapeur
- Profilés Softline de 15 mm à fixation entièrement cachée
- Essences de bois intérieur et extérieur: Épicéa, tremble, sapin argenté, pin cembre
- Conduit d'aération intégré à effet cheminée

- Aménagement intérieur **Norma**
- Aménagements intérieurs et détails supplémentaires, voir pages 46-49 de la brochure

- Porte en verre de sécurité transparent de 8 mm
- En option : élément vitré toute hauteur en verre de sécurité transparent de 8 mm avec rail en aluminium.
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec lampe murale Norma et câble silicone

- Modèles sur mesure : possibilités limitées.









Illustration Classico épicea avec équipement en option :
entrée dans l'angle avec porte sans seuil, grand élément vitré, éclairage LED, poêle à évaporateur, commande Saunacontrol C0.

Exemple de dimensions :





Illustration Classico sapin argenté avec équipement en option : Entrée dans l'angle avec porte sans seuil, grand élément vitré, aménagement intérieur Linea, radiateur infrarouge VITALlight avec dossier, éclairage LED, poêle à évaporateur, commande Saunacontrol T4.

Exemple de dimensions :



**FABRICATION
SUR MESURES**

CLASSICO

N° d'art.: 391006 – Classico épicea
391074 – Classico sapin argenté

Ce sauna sur mesure répondant aux exigences les plus élevées. Fabriqué en épicea nordique ou en sapin argenté, le sauna CLASSICO allie la qualité du bois massif traditionnel à un design moderne et épuré. Grâce à une fabrication sur mesure et à une conception personnalisée, il s'intègre parfaitement dans tous les espaces. Même les plafonds en pente et les configurations particulières peuvent être réalisés sans difficulté.

- Madriers massifs en épicea nordique ou en sapin argenté
- Madriers de 44 mm d'épaisseur pour les parois et le plafond
- Panneaux préfabriqués, construction à caissons
- Montants d'angle et de liaison encollés


- Aménagement intérieur **Norma**
- Aménagements intérieurs et détails supplémentaires, voir pages 46-49 de la brochure

- Portes en verre trempé de 8 mm, transparent
- En option : élément vitré toute hauteur en verre de sécurité transparent de 8 ou 10 mm avec rail en aluminium.
- Poignée de porte extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Lampe LED pour sauna Moris avec câble en silicone

- Production sur mesure, précision au cm, toutes tailles possibles

Illustration Classico épicea avec équipement en option :
porte sans seuil, 2 grands éléments en verre, pente de toit, éclairage LED, aménagement intérieur Interio, radiateur infrarouge VITALlight avec coussin dorsal, poêle finlandais Eterno, commande Saunacontrol T4.

Exemple de dimensions :



Vidéo d'assemblage





MODULA

N° d'art.: 391120

SUR MESURE

Le sauna MODULA, fabriqué en épicéa Nordique, offre des possibilités de personnalisation presque illimitées à un prix d'entrée attractif. Que vous choisissiez un sauna classique, un sauna d'angle ou une réalisation sur mesure, **MODULA** s'adapte parfaitement à votre espace et séduit par sa qualité de fabrication haut de gamme ainsi que par son excellent rapport qualité-prix. Disponible dans toutes les dimensions par paliers de 5 cm, **MODULA** constitue la base idéale pour créer votre propre espace bien-être.

- Madriers massifs de 40 mm en épicéa Nordique pour les parois et le plafond
- Panneaux préfabriqués en construction à caissons
- Montants d'angle et de liaison encollés
- Aménagements intérieur **Norma**
- Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 46-49 de la brochure
- Configuration droite ou entrée d'angle possible
- Porte entièrement en verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, sans seuil
- En option : élément vitré toute hauteur en verre de sécurité transparent de 8 mm avec profilé en aluminium.
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec lampe murale Norma
- Modèles sur mesure : tableau des dimensions, options disponibles à tout moment
Toutes les dimensions sont réalisables par paliers de 5 cm

Hauteur du sauna : 200 cm

Illustration de gauche - Modula avec équipement en option:

Cadre en bois massif en épicéa avec grand élément vitré, entrée d'angle avec porte sans seuil, aménagement intérieur **Norma**, éclairage LED, 1 radiateur infrarouge VITALight avec dossier et commande Easy-Control, poêle de sauna **Sparta Wall**, commande Saunacontrol A.

Exemple de dimension:




Illustration de droite - Modula avec équipement en option:

Cadre en bois massif en épicéa avec grand élément vitré, porte sans seuil, aménagement intérieur **Norma**, éclairage LED, 1 radiateur infrarouge VITALight avec dossier, poêle de sauna Durano avec Sole-Therme, commande Saunacontrol C4.

Exemple de dimension:








Illustration Gracil avec équipement en option: Éclairage LED

Dimensions standard :



GRACIL

N° d'art.: 391140

D'un design clair et épuré, le sauna Gracil souligne la beauté du bois de tremble. Particulièrement attentifs aux détails, nous fabriquons un sauna classique intemporel à partir de profilés disposés verticalement en bâtonnets. La généreuse façade vitrée offre encore plus de vue sur votre oasis de bien-être.

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur avec 50 mm d'isolation et barrière à la vapeur
- Profilés en bâtonnets de 15 mm, intérieur et deux faces extérieures en **tremble**
- Aménagement intérieur **Luxor**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 46-49 de la brochure*

- Façade vitrée de haut avec verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant dans les deux sens
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec luminaire mural Norma

Dimensions standard : L x P x H

210 x 210 x 210 cm

Ce modèle ne peut pas être fabriqué sur mesure!

**HAUTEUR
DU SAUNA
210 CM**



HAUTEUR
DU SAUNA
210 CM

5 year
Infrared
warranty



GRACIL COMPLETE

N° d'art.: 391141 – Gracil Complete 142

391142 – Gracil Complete 210

Fait de pur bois de tremble, le sauna Gracil Complete au rayonnement naturel procure chaleur et confort à votre oasis de bien-être. Elle est équipée en standard d'un radiateur infrarouge VITALlight avec des coussins de dossier et a une hauteur de 210 cm pour une meilleure vue.

Technique :

- Radiateur infrarouge VITALlight-IPX4 500 W avec dossier
- Commande Easy Control, réglable en continu

Sauna :

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur avec 50 mm d'isolation et barrière à la vapeur
- Profilés en bâtonnets de 15 mm, intérieur et deux faces extérieures en **tremble**
- Aménagement intérieur **Luxor**
- *Details supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 46-49 de la brochure*
- Façade vitrée de haut avec verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant dans les deux sens
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec luminaire mural Norma


Dimensions standard : L x P x H

210 x 142 x 210 cm

210 x 210 x 210 cm

Ce modèle ne peut pas être fabriqué sur mesure!

Dimensions standard :





PANORAMA

N° d'art.: 391071 – Panorama 180 épicea

391070 – Panorama 208 épicea

Ce Sauna à façade vitrée est réalisé selon une construction en panneaux en épicea nordique.

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur avec 50 mm d'isolation et barrière à la vapeur
- Profils de 15 mm Softline, intérieur et extérieur en **épicea nordique**
- Aménagement intérieur **Norma**
- Pour d'autres détails sur l'aménagement intérieur, voir brochure pages 46-49

- Façade vitrée complète en verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant dans les deux sens
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec luminaire mural Norma



Dimensions standard : L x P x H

210 x 180 x 203 cm

210 x 208 x 203 cm

Ce modèle ne peut pas être fabriqué sur mesure!

Dimensions standard :



Option : set composé d'un poêle pour sauna Sparta Wall et de la commande Saunacontrol A



5 year
Infrared
warranty



PANORAMA COMPLETE

N° d'art.: 391047 – Panorama Complete 162 épicéa

391048 – Panorama Complete 208 épicéa

Ce combiné sauna à grande façade vitrée est réalisé en épicéa nordique. Les deux dimensions sont déjà équipées de série d'un radiateur infrarouge VITAllight et d'un dossier.

Technique :

- Radiateurs infrarouges VITAllight-IPX4 de 500 W avec dossier
- Commande Easy Control, réglables en continu

Sauna :

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur avec 50 mm d'isolation et barrière à la vapeur
- Profilés de 15 mm Softline, intérieur et extérieur en **épicéa nordique**
- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 46-49 de la brochure*
- Façade vitrée complète en verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant des deux côtés
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec lampe murale Norma

Dimensions standard : L x P x H

210 x 162 x 203 cm

210 x 208 x 203 cm

Ce modèle ne peut pas être fabriqué sur mesure!

Dimensions standard :





Illustration Solido 210 coin avec
équipement en option:
Éclairage LED




Dimensions standard :

N° d'art.: 391152 - R



N° d'art.: 391152 - L



SOLIDO 210 COIN

N° d'art.: 391152 - R
391152 - L

Cabine en bois massif en exécution d'angle confectionnée à partir de planches massives d'épicéa nordique.

- Planches massives de 40 mm en **épicéa nordique** pour les parois et le plafond
- Panneaux préfabriqués pour la construction en caisson à niveau
- Montants d'angle et de liaison collés
- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 46-49 de la brochure*

- Porte entièrement en verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, sans seuil
- Élément vitré transparent de 8 mm
- 2 variantes, droite et gauche
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec luminaire mural Norma

Dimensions standard : L x P x H = 210 x 210 x 200 cm

Ce modèle ne peut pas être fabriqué sur mesure!



Illustration Solido Complete 210 coin avec équipement en option: Éclairage LED

SOLIDO COMPLETE 210 COIN

N° d'art.: 391153 - R
391153 - L

*Les planches en épicéa nordique caractérisent cette cabine en bois massif, déjà équipée de série d'un radiateur infrarouge VITALlight et d'un dossier.
La commande Easy Control permet de régler progressivement l'intensité du rayonnement et ainsi de travailler de manière ciblée sur la zone de la colonne vertébrale.*

Technique :

- Radiateur infrarouge VITALlight-IPX4 de 500 W avec dossier
- Commande Easy Control, réglables en continu

Sauna :

- Planches massives de 40 mm en épicéa nordique pour les parois et le plafond
- Panneaux préfabriqués pour la construction en caisson à niveau
- Montants d'angle et de liaison collés
- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 46-49 de la brochure*
- Porte entièrement en verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, sans seuil
- Élément vitré de 8 mm, transparent
- 2 variantes, droite et gauche
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec lampe murale Norma


Dimensions standard : L x P x H

210 x 210 x 200 cm

Ce modèle ne peut pas être fabriqué sur mesure!

Dimensions standard :

N° d'art.: 391153-R



N° d'art.: 391153-L






Illustration Solido Glas Complete avec équipement en option:
Éclairage LED



5 year
Infrared
warranty





Illustration Solido Glas Complete avec
équipement en option:
Éclairage LED

SOLIDO GLAS COMPLETE

N° d'art.: 391156 – Solido Glas Complete 170

391157 – Solido Glas Complete 215

Cette cabine en bois massif à grande façade vitrée est confectionnée à partir de planches massives d'épicéa nordique et est équipée d'un radiateur infrarouge VITALlight avec dossier.

Technique :

- Radiateur infrarouge VITALlight-IPX4 500 W avec dossier
- Commande Easy Control, réglable en continu

Sauna :

- Planches massives de 40 mm en **épicéa nordique** pour les parois et le plafond
- Panneaux préfabriqués pour la construction en caisson à niveau
- Montants d'angle et de liaison collés
- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 46-49 de la brochure*

- Façade vitrée complète en verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant dans les deux sens
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec luminaire mural Norma

Dimensions standard : L x P x H

210 x 170 x 200 cm

210 x 215 x 200 cm

Ce modèle ne peut pas être fabriqué sur mesure!

Dimensions standard :





Illustration Solido Glas avec
équipement en option:
Éclairage LED



Dimensions standard :



SOLIDO GLAS

N° d'art.: 391154 – Solido Glas 170
391155 – Solido Glas 215

L'élégance rustique et la simplicité moderne de cette cabine en bois massif attireront à coup sûr les regards entre vos quatre murs ! Fabriquée en planches massives d'épicéa nordique, elle est livrée avec une grande façade vitrée.

- Planches massives de 40 mm en **épicéa nordique** pour les parois et le plafond
- Panneaux préfabriqués pour la construction en caisson à niveau
- Montants d'angle et de liaison collés
- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 46-49 de la brochure*
- Façade vitrée complète en verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant dans les deux sens
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec luminaire mural Norma

Dimensions standard : L x P x H





210 x 170 x 200 cm

210 x 215 x 200 cm

Ce modèle ne peut pas être fabriqué sur mesure!



Dimensions standard :



SOLIDO

N° d'art.: 391150 – Solido 165
391151 – Solido 210

Cabine en bois massif réalisée en madriers d'épicéa Nordique, avec une finition affleurante.

- Madriers massifs de 40 mm en **épicéa Nordique** pour les parois et le plafond
- Éléments préfabriqués en construction à caissons
- Montants d'angle et de liaison encollés
- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 46-49 de la brochure*

- Porte en verre de sécurité transparent de 8 mm, sans seuil et réversible
- Poignée de porte en acier inoxydable à l'extérieur et en hêtre à l'intérieur.
- Écran d'angle avec luminaire mural Norma

Dimensions standard : L x P x H

210 x 165 x 200 cm

210 x 210 x 200 cm

Ce modèle ne peut pas être fabriqué sur mesure!



OPTION :

Le cadre en bois (N° d'art. A8043) est conçu pour le montage en applique d'un radiateur infrarouge VITAL-light. Il n'est donc pas nécessaire de réaliser une découpe complexe dans la paroi arrière. Des coussins de dossier peuvent également être installés.



VITALIS 150 COMPLETE

N° d'art.: 391160

Cette combinaison compacte sauna-infrarouge est équipée dès la version de base d'un radiateur infrarouge VITALlight à réglage progressif.

Technique :


- Radiateur infrarouge VITALlight-IPX4 de 350 W avec dossier
- Commande Easy Control, réglage progressif

Sauna :

- Madriers en bois massif de 40 mm en épicéa nordique pour les parois et le toit
- Éléments préfabriqués, montage en caissons encastrés
- Montants d'angle et d'assemblage encollés
- Aménagement intérieur **Norma**
- Pour plus d'informations sur l'aménagement intérieur, voir prospectus pages 46-49
- Éclairage coloré LED Sion 1
- Porte en verre trempé de 8 mm, transparent, sans seuil, ouvrant des deux côtés
- Poignée de porte en acier inoxydable à l'extérieur, hêtre à l'intérieur

Dimensions standard : L x P x H / 150 x 125 x 200 cm

Autres dimensions non disponibles !



VITALIS 150 COMPLETE - SET

N° d'art.: 391162

Complete – Set : les cabines de cette gamme réunissent les technologies sauna et infrarouges les plus modernes pour créer une petite oasis de bien-être. Un poêle à évaporateur compact (230 V) avec Sole-Therme produit de la vapeur d'eau saline : vous respirez ainsi un air bienfaisant semblable à celui de votre littoral préféré.

Technique :

- Radiateur infrarouge VITALlight-IPX4 de 350 W avec dossier
- Poêle à évaporateur Hotline Eco 3kW
- Commande Saunacontrol C3 – Vitalis (230 V) avec commande rotative pour le radiateur VITALlight
- Évaporateur à sel Sole-Therme-Pur
- Set de câbles silicones

VITALIS 180 COMPLETE

N° d'art.: 391161

Les madriers en épicéa nordique caractérisent ce sauna en bois massif bien conçu et équipé de série d'un radiateur à infrarouge VITALlight à réglage progressif.


Technique :

- Radiateur infrarouge VITALlight-IPX4 de 350 W avec dossier
- Commande Easy Control, réglage progressif

Sauna :

Pour plus de détails, voir Vitalis 150 Complete

Dimensions standard : L x P x H / 180 x 125 x 200 cm




VITALIS 180 COMPLETE - SET

N° d'art.: 391163

Cette solution sauna complète est dotée d'un puissant poêle à évaporateur (400 V), d'une commande multifonction et d'un radiateur infrarouge VITAL-light. Le Sole-Therme intégré vous apporte dans votre maison les bienfaits de l'air marin.

Technique :

- Radiateur infrarouge VITALlight-IPX4 de 350 W avec dossier
- Poêle évaporateur Durano (6 kW)
- Commande Saunacontrol C3 (400 V) avec commande rotative pour le radiateur VITALlight
- Évaporateur à sel Sole-Therme-Pur
- Set de câbles silicones




OPTION : CHAUFFAGE DE SURFACE INFRAROUGE POUR VITALIS 150/180 COMPLETE - SET

Les modèles des gammes Vitalis Complete – Set peuvent être également équipées de panneaux de chauffage de surface infrarouge.

N° d'art.: B3472 – Chauffage de surface infrarouge pour Vitalis 150 Complete – Set, puissance 1170 W

N° d'art.: B3473 – Chauffage de surface infrarouge pour Vitalis 180 Complete – Set, puissance 1290 W



Nos saunas de référence

Vous cherchez encore l'inspiration pour un espace dédié à votre bien-être individuel ?

Que votre projet soit commercial ou privé, nous avons la solution idéale avec des cabines infrarouges et des saunas fabriqués sur mesure, parfaitement adaptés à vos besoins. Dans notre brochure « Projets de référence », vous trouverez des exemples des réalisations exécutées avec nos clients et distributeurs spécialisés.

Jetez un œil sur nos plus beaux projets et faites-vous votre propre idée...



Cette oasis de bien-être aux dimensions généreuses, dotée d'une cabine infrarouge et d'un sauna, a été réalisée chez un particulier. L'entrepreneur a tout particulièrement insisté sur l'utilisation de grands panneaux de pin cembre et la combinaison parfaite de la qualité, du design et de l'innovation.



Aurora Premium avec équipement en option : grande façade vitrée, surélévation de 220 cm, banquettes supplémentaires, éclairage LED sous les dossiers, poêle pour sauna Mythos avec évaporateur, commande de sauna EmoStyle. Essence de bois pour l'intérieur : grands panneaux de pin cembre, disposés verticalement – pour l'extérieur : cadre en bois ancien monté sur chantier.



Cabine infrarouge Diversica avec équipement en option : grande façade vitrée, surélévation de 220 cm, banquettes supplémentaires, 3 radiateurs infrarouges VITALight-IPX4 avec dossiers rembourrés, éléments de chauffage de surface. Essence de bois pour l'intérieur : grands panneaux de pin cembre, disposés verticalement – pour l'extérieur : cadre en bois ancien monté sur chantier.



Brochure « Installations de référence » à l'adresse :
www.infraworld.com



Banquettes Bien-être Infrarouges

La banquette bien-être Grenada est équipée d'un radiateur infrarouge intégré. Ses effets profondément relaxants pourraient bien améliorer votre qualité de vie. Vous pouvez traiter la région dorsale de manière ciblée grâce au rayonnement infrarouge ABC modulable. Les courbes étudiées du couchage permettent de décharger la colonne vertébrale et de relâcher les muscles. Le léger balancement du châssis métallique plonge le corps dans un état de relaxation intense. Les blocages corporels peuvent dès lors se détendre et l'énergie vitale circuler librement à nouveau.



GRENADA

N° d'art.: S2406

La couchette bien-être Grenada est équipée d'un radiateur infrarouge ABC VITALlight dont le rayonnement réchauffe votre dos via une large découpe. Sa commande à distance vous offre un réglage progressif sans même vous relever.

Châssis :	tôle d'acier thermolaqué de 10 mm d'épaisseur
Surface de couchage :	coque en bois préformé avec coussins en mousse haute élasticité
Accoudoirs :	hauteur réglable
Repose-tête :	réglage individuel
Revêtement :	cuir synthétique noir, hydrophobe et stable à la lumière
Radiateur :	radiateur infrarouge VITALlight-IPX4
Puissance :	500 Watts
Réglage :	On/Off et réglage progressif de l'intensité du radiateur avec commande à distance
Poids :	82 kg
Dimensions (L x P x H) :	175 x 58 x 105 cm

Charge maximale autorisée : 120 kg



Couleur : noir

CUIR SYNTHÉTIQUE

Le cuir synthétique possède quantité d'avantages. Tout d'abord, il est hydrophobe et stable à la lumière. De bel aspect, il ne craint pas les salissures et se lave facilement. Il est enfin très solide et offre une grande longévité. Infraworld utilise exclusivement des matériaux d'une qualité exceptionnelle : nous appliquons pour choisir nos fournisseurs les critères de qualité stricts de l'industrie automobile et des technologies médicales allemandes.





Accessoires

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ET TOUT CE QUI EN FAIT PARTIE.

Infraworld conçoit des solutions complètes assorties d'une gamme étendue d'accessoires. Nous pouvons donc facilement adapter votre sauna ou votre cabine infrarouge pour répondre à vos souhaits individuels.

Notre gamme s'étend des petits accessoires – tels seaux à versements, louches, sabliers et huiles pour sauna – aux différents éclairages colorés LED, radiateurs infrarouges et chauffages de surface, commandes pour sauna et cabines infrarouges, sans oublier de nombreux poêles pour sauna. Tous ces articles sont d'une qualité irréprochable et ont été maintes fois éprouvés.

Inspirez-vous par la diversité de nos produits et choisissez soigneusement les équipements et accessoires qui feront de chaque minute passée dans votre cabine un moment de détente et de repos d'exception.



CORROSION PROVOQUÉE PAR LE SEL?

Des tests ont établi que les pièces métalliques présentes dans le sauna ne sont pas attaquées par la corrosion grâce à la méthode unique d'évaporation au sel.

BREVETÉ

BREVET

Les deux systèmes sont protégés légalement par brevet.

SOLE-THERME-PUR: évaporateur à pierres de sel pour poêle à évaporateur

Pour ce système, la coupelle en acier inoxydable est fixée au-dessus de la poche d'évaporation. Le système d'évaporation du poêle pour sauna génère de la vapeur, laquelle s'élève via un tube en acier inoxydable dans le pot d'évaporation en céramique. Les grandes pierres de sel qui s'y trouvent sont continuellement rincées par la vapeur. L'air dans le sauna est ainsi enrichi en sel, minéraux et oligoéléments importants. La teneur en sel intense de l'air correspond à celle d'un littoral maritime et est un régal pour la peau et les voies respiratoires.

Sole-Therme Pur – évaporateur à sel

L'accessoire pour votre poêle à vapeur, disponible au choix avec un récipient en céramique rouge ou beige.

Nous pouvons livrer des coupelles pour les poêles évaporateurs suivants :

- Hotline Eco/S9	N° d'art.: B6655-1 (rouge), B6655-2 (beige)
- EOS Bi-O Filius	N° d'art.: B6631-1 (rouge), B6631-2 (beige)
- EOS Bi-O Thermat	N° d'art.: B6653-1 (rouge), B6653-2 (beige)
- EOS Bi-O Max	N° d'art.: B6658-1 (rouge), B6658-2 (beige)
- Klafs Majus	N° d'art.: B6662-1 (rouge), B6662-2 (beige)
- Hotline S4/S5	N° d'art.: B6696-1 (rouge), B6696-2 (beige)
- Hotline S7/S8	N° d'art.: B6657-1 (rouge), B6657-2 (beige)
- Hotline S10	N° d'art.: B6697-1 (rouge), B6697-2 (beige)
- Herkules S25 Vapor	N° d'art.: B6682-1 (rouge), B6682-2 (beige)
- SPARTA Wall Combi / Floor Combi	N° d'art.: B6805-1 (rouge), B6805-2 (beige)
- Durano / Durano black	N° d'art.: B6804-1 (rouge), B6804-2 (beige)
- Eterno Combi	N° d'art.: B6804-1 (rouge), B6804-2 (beige)

Composé de : coupelle en acier inoxydable, pot d'évaporation, pierres de sel (2 kg)

Dimensions : coupelle en acier inoxydable : Ø 200 mm, H : 110 mm
pot d'évaporation : Ø 200 mm, H : 100 mm



AquaTherm N° d'art.: B6649

Évaporateur d'appoint pour cabine à chaleur infrarouge, avec commande intégrée. Remplissage et passage de la vapeur via le couvercle amovible. Surveillance du manque d'eau, protection contre les cycles à sec et avertisseur en cas de manque d'eau inclus. Réservoir d'eau de 2 l env. en acier inoxydable. Câble de raccordement inclus.

Puissance : 750 W - 230 V N AC 50 Hz
Dimensions (HLP) : 570 x 230 x 110 mm



Set AquaTherm N° d'art.: B6675-1

Évaporateur AquaTherm avec évaporateur à pierres de sel Sole-Therme-Pur (n° d'art. : B6655-1). Pot d'évaporation rouge, pierres de sel (2 kg), baguettes en bois pour montage d'angle (baguettes pour montage mural droit, voir liste de prix).


Montage ultérieur : en cas de montage ultérieur dans une cabine à infrarouge existante, il est recommandé d'envisager les solutions possibles avec votre spécialiste.



Set AquaTherm sans commande N° d'art.: B6688

Pour en connaître les détails, cf. Set AquaTherm (n° d'art. B6675-1), sans commande intégrée toutefois.

Uniquement avec la commande Triocontrol (N° d'art. B6713-Set).



SOLE-AQUA-PREMIUM : set pour adapter n'importe quel poêle pour sauna

Un cylindre démontable en acier inoxydable est disposé entre les pierres de sauna et rempli d'environ un litre d'eau. Cette eau est évaporée par le chauffage du poêle pour sauna. La vapeur d'eau ainsi produite s'élève par des ouvertures dans le pot d'évaporation rempli de pierres de sel. Elle s'enrichit ainsi de sel par le lavage des pierres et se répand uniformément dans le sauna. Le chaudron de l'évaporateur est en céramique et est proposé en couleur rouge ou beige.



Sole-Aqua Premium – l'évaporateur à sel

Set d'accessoires idéal pour tout poêle de sauna avec réservoir d'eau amovible

N° d'art.: B6622-1 – pot d'évaporation rouge

N° d'art.: B6622-2 – pot d'évaporation beige

Composé de : Intérieur en acier inoxydable avec grand chaudron de récupération de l'eau, cylindre en tôle perforée, coupelle d'évaporateur, 2 kg de pierres de sel

Dimensions : panier en acier inoxydable : Ø 100 mm, H : 150 mm
cylindre en acier inoxydable : Ø 100 mm, Ø 200 mm, H : 200 mm
chaudron d'évaporation : Ø 200 mm, H : 100 mm



Chaudrons d'évaporation

N° d'art.: 700050

Chaudron d'évaporation rouge

N° d'art.: 700051

Chaudron d'évaporation beige

Chaudron d'évaporation fabriqué en argile non traitée, cuite à haute température.

Dimensions : Ø 200 mm, H : 100 mm

Pierres de sel N° d'art.: B6670

Nous utilisons exclusivement des pierres de sel naturelles de première qualité. Ces pierres de sel de couleur orange à blanche, d'une taille comprise entre 4 et 6 cm, conviennent parfaitement aux Sole-Therme. Le lavage des pierres de sel à la vapeur d'eau enrichit celle-ci des sels minéraux et oligo-éléments présents dans les pierres. Notre corps peut ainsi facilement les assimiler par la peau et les voies respiratoires.

Quantité : 1 kg



Sel pour peeling N° d'art.: S2250 250 g N° d'art.: S2283 1000 g

Sel gemme rose broyé, très doux, sans additifs. Le sel pour peeling redonne à votre peau des oligo-éléments précieux et naturels. Le peeling doux élimine rapidement et efficacement les cellules mortes et croûtes de l'épiderme. La peau est purifiée en profondeur et redevient douce et lisse comme de la soie. Adapté à tous les types de peau ; qualité du sel de table.



Coussin aromatique

N° d'art.: S2275 8 herbes de montagne N° d'art.: S2275-3 Camomille
 N° d'art.: S2275-1 Lavande N° d'art.: S2275-4 Thym
 N° d'art.: S2275-2 Eucalyptus N° d'art.: S2275-5 Copeaux de pin cembre

Les coussins aromatiques ont des effets particulièrement bienfaisants sur le corps et l'esprit. Dans le plus strict respect de nos exigences de qualité, nous utilisons uniquement des herbes provenant de l'agriculture biologique contrôlée en Autriche. Mettez tout simplement un coussin aromatique d'herbes sur l'évaporateur: vous créez ainsi un parfum naturel et agréable, qui renforce encore l'action bienfaisante de votre sauna. La vapeur d'eau libère les composants des herbes et des copeaux de pin cembre, lesquels peuvent ainsi déployer leurs effets salutaires. Une action douce, relaxante, réparatrice. Pétrir brièvement le coussin aromatique pour raviver la fraîcheur des herbes pendant des années.

Volume de remplissage: 20g



Huile pour sauna

N° d'art.: S2263-1 aiguille de sapin argenté N° d'art.: S2263-4 eucalyptus
 N° d'art.: S2263-2 genévrier-citron N° d'art.: S2263-5 mandarine
 N° d'art.: S2263-3 citron-orange N° d'art.: S2263-6 pin cembre

Transformez votre infusion de sauna en une expérience parfumée exceptionnelle. Stimulant, rafraîchissant, régénérant ou apaisant, l'effet recherché est renforcé grâce à l'huile pour sauna correspondante.

Volume du récipient : 150 ml



Set d'huiles Active

N° d'art.: W4429

Huiles essentielles 100 % naturelles. La note fruitée de l'huile de citron, la stimulation de l'huile de pin ou l'effet rafraîchissant de l'eucalyptus sont de purs instants de bonheur.

Volume du récipient : 3 x 20 ml



Set d'huiles Relax

N° d'art.: W4430

Huiles essentielles 100 % naturelles. La détente de la lavande sauvage, les propriétés rafraîchissantes de la menthe et l'effet harmonisant de l'huile d'orange pure vous procurent un grand calme intérieur.

Volume du récipient : 3 x 20 ml



Set d'huiles alpin

N° d'art.: W4456

100 % huile essentielle pure naturelle. L'effet apaisant des aiguilles d'épicéa, l'action revigorante pour les voies respiratoires du pin cembre et la grande variété de substances actives des herbes des Alpes autrichiennes apportent un surcroît de bien-être.

Conditionnement : 3 x 20 ml



Chaudron aromatique

N° d'art.: W4416

Le chaudron suspendu au-dessus d'un radiateur ou d'un poêle de sauna évapore rapidement eau et huiles afin de parfumer votre cabine selon vos désirs.

Matériel : Terracotta, étanche, chaîne incluse (L = 800 mm)

Dimensions : Ø 140 mm



Coupelle aromatique

N° d'art.: W4418

Suspendue au-dessus du radiateur, la coupelle évapore rapidement eau et huiles essentielles pour diffuser dans le sauna le parfum souhaité.

Matériau : acier inoxydable

Dimensions (LPH) :
112 x 56 x 30 mm



Pierre aromatique Vita

N° d'art.: S2302

Accessoire aromatique pour votre poêle de sauna – idéal pour l'utilisation avec des huiles essentielles.

La pierre aromatique se place entre les pierres de sauna. Avant de mettre le poêle en marche, remplissez la pierre d'eau et ajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles. En chauffant, le parfum se diffuse doucement dans toute la cabine, créant une atmosphère agréable et relaxante.

Dimensions : Ø 46 mm, H : 60 mm



Accessoires pour sauna Exklusiv 8 pièces

N° d'art.: S2284

Ce jeu d'accessoires réétudié combine un design élégant, une qualité exceptionnelle et un choix raffiné de parfums aux huiles essentielles.

Composé de : combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre, sablier Eco, louche en acier inoxydable ;
seau pour versements de 5 L en mélèze ; panier en plastique de 5 L ;
3 huiles pour sauna : mandarine, aiguilles de pin argenté et citron-orange



Ensemble d'accessoires pour sauna Nova 8-pièces

N° d'art.: S2303

Ces élégants accessoires en noir mat apportent une touche de raffinement et s'harmonisent parfaitement avec les éléments en bois assortis, réalisés en cèdre canadien de haute qualité. Le cèdre naturel séduit par son aspect chaleureux et son excellente résistance aux conditions spécifiques du sauna. Les quatre huiles de sauna de qualité supérieure permettent de varier les séances d'infusion et offrent une expérience olfactive unique.

Composé de : Combiné hygromètre thermomètre avec cadre en cèdre, sablier Arto, louche Nova, seau pour versement Nova 5 l. 4 huiles de sauna 150 ml: Sapin argenté, eucalyptus, citron-orange, pin cembre



Ensemble d'accessoires pour sauna Nova 4 pièces

N° d'art.: S2342

Les accessoires noirs confèrent un look moderne et intemporel à votre sauna. Dans notre ensemble d'accessoires pour sauna Nova, le baquet et la louche sont en noir mat. Les pièces en bois de couleur coordonnée sont en cèdre canadien.

Composé de : Combiné hygromètre-thermomètre à baguettes en cèdre, sablier Arto, louche Nova, seau pour versements Nova 5 l.



Ensemble d'accessoires pour sauna Nova 2 pièces

N° d'art.: S2343

Cet ensemble d'accessoires pour sauna fonctionnel est proposé dans un noir tendance. Les manches sont en bois de cèdre canadien de qualité supérieure.

Composé de : louche Nova, seau pour versements Nova 5 l.



Accessoires pour sauna Lima

N° d'art.: S2340

Composé de : Combiné hygromètre-thermomètre 100 mm, sablier; louche, seau pour versements 3 l épicea, panier en plastique ;



Accessoires pour sauna Idealo

N° d'art.: S2341

Composé de : Combiné hygromètre-thermomètre 100 mm, sablier; louche, seau pour versements 5 l épicea, panier en plastique ; Huile pour sauna aiguilles de sapin argenté



Accessoires en acier inoxydable 4 pièces

N° d'art.: S2207

Composé de : seau pour versements 4,5 L en acier inoxydable avec poignée en bois, louche en acier inoxydable avec poignée en bois, combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre, sablier.



Accessoires en acier inoxydable 2 pièces

N° d'art.: S2208

Composé de : seau à versements de 4,5 L en acier inoxydable avec poignée en bois, louche en acier inoxydable avec poignée en bois.



Accessoires pour cabine à infrarouge Relax 8 pièces

N° d'art.: W4415

Ce jeu d'accessoires RELAX pour cabine à infrarouge vous permet d'organiser un séjour dans la cabine à chaleur infrarouge encore plus agréable et confortable.

Composé de : dossier ergonomique, coussin de siège, sel pour peeling, bande de massage pour le dos, 3 coussins aromatiques (camomille, 8 herbes des montagnes, lavande), thermomètre pour cabine infrarouge



Accessoires pour cabine à infrarouge Relax 3 pièces

N° d'art.: W4403

Composé de : dossier ergonomique, coussin de siège, thermomètre pour cabine infrarouge.



Seau pour versements 3 L, épicéa, intérieur synthétique

N° d'art.: S2227

Épicéa naturel, fond en contre-plaqué, intérieur synthétique de contenance 3 L, 2 bandes de fer à bandage zinguées.



Seau pour versements 5 L, épicéa, intérieur avec panier en plastique 5 L

N° d'art.: S2226

Épicéa naturel, fond en contreplaqué, intérieur avec panier en plastique 5 L, 2 bandes de fer à bandage zinguées.



Seau pour versements 5 l Mélèze avec panier en plastique

N° d'art.: S2228

En mélèze naturel, fond en bois massif, équipé d'un insert en plastique d'une capacité de 5 litres et deux bandes de fer à bandage zinguées.



Seau à versements en acier inoxydable

N° d'art.: S2209

Seau à versements en acier inoxydable de 4,5 l avec poignée en bois.



Seau pour versement en acier inoxydable

N° d'art.: S2219

Seau pour versement en acier inoxydable de 4,5 l avec poignée en bois



Seau pour versements Nova

N° d'art.: S2229

Seau pour versements pour 5 litres d'eau, en aluminium couleur noir mat. Le manche est confectionné en bois de cèdre canadien

Louche

N° d'art.: S2241
En peuplier naturel
Longueur : 400 mm



Louche en acier inoxydable

N° d'art.: S2210
En acier inoxydable
Longueur : 390 mm



Louche en acier inoxydable Heavy

N° d'art.: S2309
En acier inoxydable, avec manche massif en cèdre canadien
Longueur : 420 mm



Louche Nova

N° d'art.: S2310
La louche est en aluminium noir mat et le manche en cèdre canadien.
Longueur : 415 mm



Sablier Arto

N° d'art.: S2249
Bois de cèdre avec une finition noir élégante, combiné avec du sable blanc.
Durée de fonctionnement : 15 min
Dimensions : 320 x 74 x 38 mm



Sablier 15 min.

N° d'art.: S2246
Durée d'écoulement : 15 min. ; cylindre de verre rempli de sable.
Dimensions : 320 x 55 x 39 mm



Sablier 30 min.

N° d'art.: S2248
Durée d'écoulement : 30 min. ; cylindre de verre rempli de sable.
Dimensions : 290 x 50 x 29 mm



Sablier Eco

N° d'art.: S2245
En hêtre, avec sable blanc
Durée de fonctionnement : 15 min.
Dimensions : 285 x 50 x 34 mm



Sablier Apart

N° d'art.: S2247
En bois de tremble, avec sable blanc.
Durée de fonctionnement : 15 min.
Dimensions : 320 x 55 x 39 mm





Thermo-hygromètre avec cadre en bois et vitre en épicea

N° d'art.: S2217

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre de l'appareil : ø 100 mm

Plages de mesure : thermomètre de 20 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.

Dimensions : 175 x 130 mm



Combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre-bois en épicea

N° d'art.: S2218

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre des appareils : ø 100 mm

Plages de mesure : thermomètre de 0 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.

Dimensions : 180 x 245 mm



Combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre et bois de cèdre

N° d'art.: S2286

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre de l'appareil : ø 100 mm

Plages de mesure : thermomètre 20 à 120 °C; hygromètre 0 à 100 % h.r.

Dimensions : 175 x 130 mm



Combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre et bois de cèdre

N° d'art.: S2287

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre des appareils : ø 100 mm

Plages de mesure : thermomètre 20 à 120 °C; hygromètre 0 à 100 % h.r.

Dimensions : 175 x 245 mm



Combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre et tremble


N° d'art.: S2344

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné

Diamètre de l'appareil : ø 100 mm

Plages de mesure : thermomètre de 0 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.

Dimensions : 180 x 245 mm



Combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre et tremble

N° d'art.: S2345

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné

Diamètre des appareils : ø 100 mm

Plages de mesure : thermomètre de 0 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.

Dimensions : 175 x 245 mm



Combiné hygromètre-thermomètre en verre


N° d'art.: S2288

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre de l'appareil : ø 100 mm

Plages de mesure : thermomètre 20 à 120 °C; hygromètre 0 à 100 % h.r.

Dimensions : 145 x 130 mm



Combiné hygromètre-thermomètre en verre


N° d'art.: S2289

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre des appareils : ø 100 mm

Plages de mesure : thermomètre de 20 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.

Dimensions : 175 x 130 mm




Hygro-thermomètre

N° d'art.: S2212

Boîtier métallique : ø 100 mm

Plages de mesure : Thermomètre de 20 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.




Thermomètre pour cabine à infrarouge

N° d'art.: W4402

Boîtier métallique : ø 100 mm

Plages de mesure : 0 à 100 % h.r.




Thermomètre

N° d'art.: S2214

Boîtier métallique : ø 100 mm

Plages de mesure : 0 à 120 % h.r.



Hygromètre

N° d'art.: S2216

Boîtier métallique : ø 100 mm

Plages de mesure : 0 à 100 % h.r.

Repose-tête Standard

N° d'art.: B6613

Essence de bois : tremble/ tilleul

Dimensions : 450 x 80 x 300 mm



Repose-tête Smart

N° d'art.: B6617

Une conception simple, avec lattes encastrées dans les faces latérales, caractérise ces repose-tête.

Essence de bois : tremble/ tilleul

Dimensions : 420 x 70 x 300 mm



Repose-tête Exklusiv

N° d'art.: B6614

Utilisable de 2 manières, en position couchée ou debout pour s'appuyer.

Essence de bois : tremble/ tilleul

Dimensions : 450 x 90 x 350 mm



Repose-tête Quality

N° d'art.: B6694

Essence de bois : tremble/ tilleul

Dimensions : 450 x 115 x 330 mm



Repose-tête Forma

N° d'art.: B6632

Le rembourrage moelleux assure un confort de couchage reposant dans le sauna. La courbure crée un soutien supplémentaire pour la tête et le cou. Le cuir synthétique antibactérien résiste à la transpiration et est facile à entretenir. Un tapis antidérapant cousu sur le dessous empêche le repose-tête de glisser.

Dimensions : 480 x 100 x 260 mm

Couleur : beige



Traversin demi-rond

N° d'art.: S2314

Ce coussin, pourvu d'une couche antidérapante cousue sur sa face inférieure, peut être disposé au creux du nuque sous le genoux. Vous pourrez ainsi vous détendre sereinement dans votre sauna. La housse est en cuir synthétique antibactérien et résiste à la sueur et à la salive.

Dimensions : 450 x 200 x 115 mm

Couleur : beige



Dossier ergonomique

N° d'art.: W4408

Essence de bois : peuplier

Dimensions : 520 x 400 x 70 mm





COUSSINS DE BANQUETTE POUR CABINES INFRA-ROUGES ET SAUNAS

Ces coussins confortables, vous profiterez encore plus du temps passé dans votre sauna. La housse est confectionnée dans un matériau antibactérien résistant à la transpiration, à la lumière et facile d'entretien. Selon le modèle, les coussins peuvent être pliés, avoir une fermeture éclair et recevoir un tapis antidérapant cousu sur la face inférieure.

Coussin de banquette pour Sauna

1-2fois pliable

Couleur : beige

N° d'art. : Dimensions LPH :

S2318	1950 x 550 x 40 mm
S2328	1950 x 500 x 40 mm
S2327	1300 x 550 x 40 mm
S2326	1400 x 550 x 40 mm



Coussin de banquette sur mesure

N° d'art.:

Couleur:

S2330

beige

S2331

noir

Nous fabriquons pour vous des coussins de banquette de forme rectangulaire d'une épaisseur de 40 mm. Les coussins de banquettes sont disponibles en beige ou en noir. Veuillez convenir des possibilités avec notre équipe de vente.



Coussin de banquette pour cabine infrarouge

N° d'art. : Dimensions LIH:

Convient pour les cabines infrarouges (n° d'art.)

S2323	970 x 460 x 30 mm		390310, 390323, 390325, 390328
S2315	1170 x 460 x 30 mm		390322, 390327
S2321	1170 x 460 x 30 mm		390311, 390321, 390324, 390326, 390329, 390148, 390150, 390154, 390157, 390158
S2316	1230 x 460 x 30 mm		390332-R, 390332-L, 390342-R, 390342-L
S2317	1230 x 460 x 30 mm		390333-R, 390333-L, 390343-R, 390343-L
S2322	1810 x 540 x 30 mm		390164, 390165, 390166, 390167

Le coussin de banquette rabattable est fabriqué dans une matière très résistante : celle-ci a fait ses preuves dans le secteur médical. Le revêtement antibactérien résiste à la sueur et est facile à entretenir. De plus, le rembourrage est pourvu d'une fermeture éclair pratique et d'un coussinet antidérapant sur sa face inférieure.

Couleur : beige

Coussin

N° d'art.: S2278-B Beige
S2278-S Noir

Ce coussin, fabriqué dans un cuir synthétique de qualité supérieure et antibactérien, permet une assise confortable dans la cabine.

Dimensions (LPH) : 450 x 450 x 30 mm

Couleurs : Beige et Noir



Aérateur

N° d'art.: B3605

Essence de bois : épicea

Dimensions : 420 x 180 mm



Disque d'aération

N° d'art.: B3427


Disque en bois percé de trous d'aération et fixé sur une plaque métallique. Le volume d'air peut être réglé en tournant le bouton métallique.

Essence de bois : tremble


Dimensions : Ø 120 mm



Kit de canal 1:



Kit de canal 2:



Canal d'évacuation et ventilateur

N° d'art.: Désignation Composé de

700045 Ventilateur Ventilateur tubulaire à encastrer, 230 V, 14 W, débit d'air 90 m³/h

B6722 Kit de canal 1 2 x coude 90°, 2 x canal plat 1 m, 1 x connexion, 2 x support de fixation

B6723 Kit de canal 2 2 x coude 90°, 3 x canal plat 1 m, 2 x connexions, 2 x support de fixation, adaptateur plat/rond, raccord de tube, gaine flexible en aluminium

Le système de canal d'évacuation assure une évacuation fiable et efficace de l'air vicié de la cabine de sauna.

Tabouret de sauna

N° d'art.: B3413

Tabouret de sauna en exécution de qualité supérieure, assise en tremble, pieds en épicea

Dimensions (HLP) : 450 x 600 x 400 mm

Conditionnement : pas de conditionnement individuel



Produit de nettoyage pour sauna

N° d'art.: S2277

Nettoyant spécial pour anquettes de sauna, caillebotis et parois de sauna et de cabines à infrarouge en bois. Nettoie sans coloration ni résidu. Les surfaces traitées sont également désinfectées. Il ne contient pas d'alcool et sèche de manière autonome.

Volume du fût: 1 L

Rangement Design 150*

N° d'art.: S2237-2

Rangement pour lunettes, iPod, lecteur MP3


Essence de bois : tilleul

Dimensions (HLP) : 46 x 150 x 80 mm




* livraison sans décoration

Profils d'étanchéité:



Application d'angle:



Joint en silicone auto-adhésif

N° d'art.: Dimensions longueur / unité de vente

A1170 6,5 x 6,5 mm 100 m

A1171 4,5 x 3,8 mm 100 m

Joints en silicone auto-adhésifs une face pour saunas et cabines infrarouges. Adhésif acrylique avec ruban de masquage, durable sur verre et métal, plage de température de -40 °C à +120 °C, profil creux, adapté aux vitres de 6, 8 et 10 mm. Distribution possible sous forme de découpe au mètre ou par unité de vente de 100 m.

Coupe du système:



Tapis de sol

N° d'art.: A1155-43 (largeur = 43 cm)

N° d'art.: A1155 (largeur = 61 cm)


Le caillebotis de sol convient parfaitement comme support antidérapant et hygiénique pour les saunas.

Matériau : Dessus (l = 28 mm) en PVC rigide, profil inférieur en PVC souple antidérapant, hauteur totale 8 mm, résistant à des températures de -5 °C à +60 °C.

Couleur : beige

En rouleau : Longueur = 10 m.

Fabrication spéciale : Découpes possibles dans le sens transversal et uniquement entre les méplats.





Charnière

N° d'art.: B3306-C04

Pour portes vitrées de 6 mm

Dimensions (L x H) : 72 x 50 mm

Surface : chrome




Charnière

N° d'art.: B3306A-C04

Pour portes vitrées de 6 ou 8 mm

Dimensions (L x H) : 72 x 80 mm

Surface : chrome



Charnière noire

N° d'art.: B3308-S02

Pour portes de 6 ou 8 mm d'épaisseur

Dimensions (L x H) : 60 x 70 mm

Surface : noir mat



Charnière

N° d'art.: B3308A-C04

Pour portes vitrées de 6 ou 8 mm

Dimensions (L x H) : 60 x 80 mm


Surface : chrome



Gabarit de forage pour charnières

N° d'art.:


B3306,
B3306A,
B3307,
B3308,
B3308A



Gabarit de forage pour charnière double

N° d'art.:

B3305



Charnière

N° d'art.: B3307-C04

Pour portes vitrées de 6 ou 8 mm

Dimensions (L x H) : 65 x 60 mm

Surface : chrome



Charnière double

N° d'art.: B3305-C04

Charnière double à bords arrondis pour verre/verre, angle d'ouverture de 180°, pour portes vitrées de 6 ou 8 mm

Dimensions (L x H) : 92 x 82 mm

Surface : chrome



Charnière double noire

N° d'art.: B3305-S02

Charnière double à bords arrondis pour verre/verre, angle d'ouverture de 180°, pour portes vitrées de 6 ou 8 mm d'épaisseur

Dimensions (L x H) : 92 x 82 mm

Surface : noir mat



Charnière industrielle

N° d'art.: B3324 - gris argenté
N° d'art.: B3324-S - noir




Charnière carrée en aluminium de qualité, spécialement conçue pour les applications industrielles. Pour portes vitrées de 8 ou 10 mm

Dimensions (L x H) : 61 x 86 mm

Surface : optique Niro (gris argenté ou noir)

Gabarit de forage pour charnière

N° d'art.: B3324



8, 10 mm 40 kg 100 cm

Charnières doubles professionnelles

N° d'art.: B3303



Paumelle double en angle, en aluminium de qualité supérieure, pour montage verre sur verre. Convient pour les applications dans les domaines privés et professionnels, avec une épaisseur de verre de 8 et 10 mm.

Angle d'ouverture : 180° - construction droite

Dimensions (l x H) : 117 x 100 mm

Surface : Chromé

Gabarit de perçage : B3303



8, 10 mm 50 kg 90 cm

Charnières doubles professionnelles

N° d'art.: B3325 - Chromé | N° d'art.: B3325-S - Noir

Charnières doubles en angle, en aluminium de qualité supérieure, pour montage verre sur verre. Convient pour les applications dans les domaines privés et professionnels. Épaisseur du verre 8 et 10 mm.

Angle d'ouverture : 135° - entrée dans l'angle

Dimensions (l x H) : 117 x 100 mm




Surface : Chromé ou noir

Gabarit de perçage : B3325

Dimensions:

B3303, B3325, B3325-S

Dimensions:



8, 10 mm 50 kg 90 cm

Poignée carrée en acier inoxydable

N° d'art.: B3323

Poignée en acier inoxydable de qualité, modèle carré pour portes de sauna.

Matériau : acier inoxydable

Dimensions : L = 300 mm,
c = 25 mm

Poignée ronde en acier inoxydable

N° d'art.: B3322

Poignée en acier inoxydable de qualité, modèle rond pour portes de sauna.

Matériau : acier inoxydable

Dimensions : L = 300 mm,
Ø: 30 mm




Jeu de poignées rondes en acier inoxydable

N° d'art.: B3302

Poignée en acier inoxydable de qualité, modèle rond pour portes de sauna.


Matériau : acier inoxydable à l'extérieur, hêtre à l'intérieur

Dimensions :
L = 300 mm,
Ø: 30 mm



Gabarit de forage pour poignées

N° d'art.: B3302, B3321, B3321-S, B3322, B3323




Poignées carrées en acier inoxydable

N° d'art.: B3321

Poignée en acier inoxydable de qualité, modèle carré pour portes de sauna

Matériau : acier inoxydable à l'extérieur, hêtre à l'intérieur

Dimensions : L = 300 mm,
c = 25 mm




Poignées en inox, à section carrée et noires

N° d'art.: B3321-S

Poignée de qualité en acier inoxydable, à section carrée, pour portes de sauna.

Matériau : acier inoxydable noir mat, hêtre à l'intérieur

Dimensions : L = 300 mm,
c = 25 mm



Boutons de porte

N° d'art.: B3304-C04

Composé de :

2 x boutons de porte de Ø 45 mm,
1 x tige filetée L = 30 mm,
2 x rondelles synthétiques, Ø 16 mm

Surface : chromée



Boutons de porte

N° d'art.: B3309-G01

Composé de :

2 x boutons de porte de Ø 45 mm,
1 x tige filetée L = 30 mm,
2 x rondelles synthétiques, Ø 16 mm

Surface : noir



Aimants de porte

N° d'art.: B3310d

Ø 15 mm ; longueur 8 mm ; 95 N

N° d'art.: B3317

Ø 15 mm ; longueur 8 mm ; 150 N



Aimant de porte 90°

N° d'art.: B3314

Force magnétique 95 N

Dimensions (HLP) :
25 x 35 x 29 mm



Plaques de fixation

N° d'art.: B3311

Plaque de fixation en U pour porte vitrées 6 mm

N° d'art.: B3312

Plaque de fixation en U pour porte vitrées 8 mm

N° d'art.: B3318

Plaque de fixation en U pour porte vitrée 10 mm

N° d'art.: B3312-S

Plaque de fixation en U pour porte vitrée de 8 mm, noir mat

N° d'art.: B3318-S

Plaque de fixation en U pour porte vitrée 10 mm, noir mat




Manchon pour aimant de porte

N° d'art.: B3319

Manchon synthétique pour N° d'art. : B3310d et B3317

Filetage : Ø 10 mm ; L = 10 mm

Detail Basis 2 Exklusiv 1 / 2 / 3 Large



Porte pour sauna – Basis 2

Porte en verre ESG de 6 mm, chambranle avec seuil en épicea, deux charnières, joints en silicone, bouton de porte intérieur/ extérieur en hêtre, aimant de porte avec plaque de fixation en U, porte orientable – cale de porte à droite ou à gauche.


N° d'art.:	Porte en verre L x H	Couleur	Cadre en bois L x H
B3356	625 x 1844 mm	transparent	715 x 1934 mm
B3357	625 x 1844 mm	bronze	715 x 1934 mm



Portes de sauna Exklusiv et Large

Porte en verre ESG de 8 mm, chambranle en épicea sans seuil, deux ou trois charnières, joints en silicone, bouton de porte intérieur en hêtre et extérieur en inox, aimant de porte avec plaque de fixation en U.

N° d'art.:	Type	Charnière	Porte verre L x H	Couleur	Chambranle bois L x H
B3338	Exklusiv 1	droite	625 x 1844 mm	transp.	715 x 1897 mm
B3415	Exklusiv 2	droite	625 x 1844 mm	transp.	715 x 1897 mm
B3415-gauche	Exklusiv 2	gauche	625 x 1844 mm	transp.	715 x 1897 mm
B3339	Exklusiv 3	droite	625 x 1844 mm	bronze	715 x 1897 mm
B3339-gauche	Exklusiv 3	gauche	625 x 1844 mm	bronze	715 x 1897 mm
B3416	Large	droite	625 x 1920 mm	transp.	715 x 1973 mm
B3416-gauche	Large	gauche	625 x 1920 mm	transp.	715 x 1973 mm



Exklusiv 1



Exklusiv 2



Exklusiv 3




Large



Porte pour sauna professionnel

Porte en verre ESG de 8 mm, chambranle sans seuil en épicea, deux charnières de qualité professionnelle non montées – autorise les cales de porte à droite ou à gauche, joints en silicone, bouton de porte intérieur en hêtre et extérieur en inox, aimant de porte avec plaque de fixation en U.

N° d'art.:	Porte verre L x H	Couleur	Chambranle bois L x H
B3412	830 x 2000 mm	transparent	920 x 2060 mm



LUMIÈRE COLORÉE LED

Les couleurs ont une grande influence sur l'humeur des êtres humains. Elles peuvent la motiver, la stimuler ou l'apaiser : chaque couleur possède des vertus spécifiques. Choisissez la couleur qui vous convient – rouge, jaune, vert, bleu ou blanc – et influencez positivement votre disposition d'esprit.

ROUGE : l'incarnation de la passion, du feu et de la force, vous redonne vigueur et dynamisme.

JAUNE : la couleur du soleil, redonne de l'entrain et du mouvement dans votre vie.

VERT : le ton dominant dans la nature, rééquilibre votre condition physique et morale.

BLEU : la couleur du ciel et des océans, a un effet apaisant et délassant.



Éclairage LED Lumia – Set

Lumia 1 N° d'art.: W4460

Lumia A N° d'art.: W4463-A

Lumia 2 N° d'art.: W4461

La bande LED flexible à revêtement en silicone assure un éclairage homogène et des accents lumineux atmosphériques dans un sauna et une cabine infrarouge. La conception plane et flexible permet de créer des lignes discrètes derrière les dossiers ou sous la banquette.

- Bande LED COB enrobée de silicone
- Couleur de la lumière : RVB + Blanc chaud (3 000 K)
- Angle de rayonnement : 120°
- Puissance nominale : 15 W/m, flux lumineux : 600 Lm/m
- Tension de service : 24 V CC, indice de protection : IP67
- progression automatique des couleurs ou sélection d'une couleur individuelle, modulable
- À raccourcir selon les besoins : par segments (8,3 cm), à l'emplacement marqué (capuchon d'extrémité inclus), clips de fixation en silicone
- extensible à volonté avec éléments individuels
- Faible hauteur d'intégration, seulement 5 mm
- Résistance à la température jusqu'à 100 °C.
- Set de raccordement composé de : alimentation secteur 230/24 V, 120 W, contrôleur avec télécommande, câble de raccordement, tout prêt pour le branchement

Lumia 1

composé de : 2 bandes LED, 2 x l = 67 cm, set de raccordement

Lumia 2

composé de : 4 bandes LED, 4 x l = 67 cm, set de raccordement

Lumia 1

composé de : 2 bandes LED, 2 x l = 175 cm, set de raccordement





Couleurs : Contrôlable en continu sur la télécommande.



Bandes LED Lumia – éléments individuels

- N° d'art.: W4464-25 Bandes LED (l = 25 cm) - 2 connexions, clips de fixation en silicone
- N° d'art.: W4464-50 Bandes LED (l = 50 cm) - 2 connexions, clips de fixation en silicone
- N° d'art.: W4464-67 Bandes LED (l = 67 cm) - 2 connexions, clips de fixation en silicone
- N° d'art.: W4464-175 Bandes LED (l = 175 cm) - 2 connexions, clips de fixation en silicone
- N° d'art.: W4465 Set de raccordement : alimentation secteur 230/24 V, 180 W, contrôleur avec télécommande, câble de raccordement
- N° d'art.: W4466-50 Câble de rallonge pour bandes LED, l = 50 cm
- N° d'art.: W4466-100 Câble de rallonge pour bandes LED, l = 100 cm
- N° d'art.: W4466-200 Câble de rallonge pour bandes LED, l = 200 cm
- N° d'art.: W4466-Y Y-connector





Sion 1

N° d'art.:	Article	Essence de bois	Type de montage
S2291A	Sion 1A	Aulne	montage au plafond
S2291B	Sion 1B	Aulne	encastrable

Éclairage LED très intense à surface lumineuse homogène

- Pour cabine infrarouge et sauna
- 4 m² de superficie maximum
- Changement de couleur RGB
- Intensité lumineuse modulable
- Transition douce des couleurs
- Séquence des couleurs automatique ou paramétrable
- Montage simple au plafond ou au mur
- Télécommande moderne et de qualité avec écran tactile

Composé de : Lampe LED, bloc d'alimentation, commande LED, télécommande

Dimensions (HLP) : 240 x 240 x 38 mm
(hauteur de cadre visible pour la série B, 6 mm)

Sion 2

N° d'art.:	Article	Essence de bois	Type de montage
S2320A	Sion 2A	Tilleul	montage au plafond
S2292A	Sion 2A	Aulne	montage au plafond
S2320B	Sion 2B	Tilleul	encastrable
S2292B	Sion 2B	Aulne	encastrable

- Jusqu'à 8 m² de superficie

Dimensions (HLP) : 324 x 324 x 38 mm
(hauteur de cadre visible pour la série B, 6 mm)

Pour des données techniques supplémentaires et une description, voir Sion 1.



modèle Sion B

Sion 3

N° d'art.:	Article	Essence de bois	Type de montage
S2293A	Sion 3A	Tilleul	montage au plafond
S2299A	Sion 3A	Aulne	montage au plafond
S2293B	Sion 3B	Tilleul	encastrable
S2299B	Sion 3B	Aulne	encastrable

- Jusqu'à 9 m² de superficie

Dimensions (HLP) : 240 x 524 x 38 mm
(hauteur de cadre visible pour la série B, 6 mm)

Pour des données techniques supplémentaires et une description, voir Sion 1.



Sion 4

N° d'art.:	Article	Essence de bois	Type de montage
S2297A	Sion 4A	Aulne	montage au plafond
S2297B	Sion 4B	Aulne	encastrable

- Jusqu'à 6 m² de superficie

Dimensions (HLP) : 320 x 240 x 38 mm
(hauteur de cadre visible pour la série B, 6 mm)

Pour des données techniques supplémentaires et une description, voir Sion 1.





Luminaire en bois Moris

N° d'art.: S2313-K (blanc froid)
S2313-W (blanc chaud)

Par son éclairage indirect en tons boisés chauds, le nouveau luminaire pour sauna Moris vous baigne dans une atmosphère relaxante et chaleureuse. L'écran est en placage d'érable de qualité et rétro-éclairé par la lampe LED Alma.

- Pour cabines infrarouges et saunas
- Jusque 120 °C
- Couleur de lumière: **blanc chaud** (3000 K) ou **blanc froid** (6000 K)
- Essence de bois érable
- Montage mural ou en angle
- Lampe LED Alma incluse
- La lampe s'allume via la commande du sauna
- Câble siliconé 3 x 0,75 mm², L = 4 m
- Raccordement 230 V, IPX4, puissance : 4 watts

Dimensions (HLP) : 227 x 145 x 84 mm



Lampe LED Alma

N° d'art.: S2350-K (blanc froid)
S2350-W (blanc chaud)

La nouvelle lampe pour sauna Alma possède un module LED puissant et économe en énergie. Elle se raccorde simplement au réseau 230 V et ne nécessite aucun transformateur. Le module LED est protégé par une coupole en polycarbonate résistante à la chaleur, montée sur une petite plaque en bois.

- Pour cabines infrarouges et saunas
- Jusque 120 °C
- Couleur de lumière: **blanc chaud** (3000 K) ou **blanc froid** (6000 K)
- Montage mural ou en angle
- La lampe s'allume via la commande du sauna
- Câble siliconé 3 x 0,75 mm², L = 4 m
- Raccordement 230 V, IPX4, puissance : 4 watts

Dimensions (HLP) : 53 x 105 x 95 mm

Lampes murales et plafonniers Norma

N° d'art.: S2264

Convient pour sauna, IP54, E27, max. 40 watts, **sans lampe**, (Lampes utilisables : halogène ou ampoule pour four)

Socle : aluminium coulé, blanc

Verre pressé : mat

Dimensions (HLP) :
213 x 108 x 90 mm



Lampes murales et plafonniers Rondo

N° d'art.: S2290

Convient pour sauna, IP54, E27, max. 40 watts, **sans lampe**, (Lampes utilisables : halogène ou ampoule pour four)

Socle : céramique, blanc

Cylindre de verre : transparent

Dimensions : Ø 110 x 135 mm





Écran en bois Classic

N° d'art.: S2259

En contre-plaqué

Dimensions (HLP) :
270 x 205 x 160 mm




Écran en bois Coin

N° d'art.: S2257

En contre-plaqué

Dimensions (HLP) :
340 x 230 x 230 mm




Écran en bois Standard

N° d'art.: S2256

En contre-plaqué

Dimensions (HLP) :
300 x 280 x 165 mm



Lampes en cristal de sel

N° d'art.: S2270

Ces pierres de sel roses non traitées illuminent votre sauna de tons doux et chauds. Elles enrichissent en outre l'air ambiant en ions négatifs.

Composé de : châssis en bois avec lamelles de bois à l'avant, plaque de verre transparent de 4 mm, sablée, adaptée aux saunas humides, pierres de sel de 4 kg env.

Dimensions (HLP) :
350 x 315 x 225 mm



Éclairage d'angle Design tilleul

N° d'art.: S2280

Lampes de haute qualité en verre ESG sablé avec cadre en bois en tilleul.

Dimensions : 310 x 318 x 25 mm

Éclairage d'angle Design tilleul Mini

N° d'art.: S2281

Dimensions (HLP) :
200 x 318 x 25 mm



Éclairage d'angle Design épicéa

N° d'art.: S2260

Lampes de haute qualité en verre ESG sablé avec cadre en bois en épicéa.

Dimensions (HLP) :
310 x 318 x 25 mm





Système audio avec Bluetooth

N° d'art.: W4455

Ce système audio permet de diffuser de la musique provenant de sources externes de musique comme, par ex. : lecteur mp3, iPod, smartphone, etc. via le haut-parleur dans le sauna ou la cabine à chaleur infrarouge. Une télécommande permet la commutation marche/arrêt et le réglage du volume. L'appareil est disposé sur le toit ou sous la banquette. La connexion est réalisée via un câble jack directement sur l'appareil ou via Bluetooth.

- Connexion haut-parleurs, AUX – entrée Cinch ou jack
- Télécommande (marche/arrêt, volume +/-), alimentation secteur, câble jack
- Réceptacle design 150 en tilleul

Dimensions (HLP) de l'appareil : 40 x 80 x 93 mm



Haut-parleur Slim

N° d'art.: W4454

Haut-parleur extrafin pour montage sur panneaux, face arrière, toits, vitres, etc. Le sauna ou la cabine infrarouge sert alors de caisse de résonance et la musique est ainsi transmise à l'intérieur.

Puissance admissible nominale/musicale : 30 W

Impédance : 8 Ω

Dimensions $\varnothing$: 70 mm

Câble haut-parleur : 4 m



Haut-parleur pour sauna

N° d'art.: S2242

1 paire de haut-parleurs 2 voies adaptés aux cabines sauna et infrarouge, 30 watts, résistant à une température de 110 °C max., résistant aux UV, blancs

Dimensions : $\varnothing$ 153 x 77 mm

Profondeur d'encastrement : 55 mm



Cadre en bois pour haut-parleur de sauna

N° d'art.: W4428

cadres en aulne ou tilleul, permettent le montage aisé des haut-parleurs (n° d'art. : S2242).

Dimensions (LPH) = 200 x 200 x 70 mm



Tapis chauffe-pieds

N° d'art.: A5039

Tapis chauffe-pieds électrique pour cabines infrarouges. Dégagement de chaleur agréablement uniforme sur toute la surface. En fonction du support, une température de surface d'environ 30 – 35 °C est atteinte à une température ambiante de 20 °C. Le matériau est étanche à l'eau, résistant à l'usure et lavable. Grande sécurité grâce au film chauffant plat flexible. 24 V CC, 50 W, CE, IPX7, longueur du câble = 200 cm. Transformateur secteur 230 V CA.

Dimensions : 410 x 610 mm

Set de raccordement pour tapis chauffe-pieds


N° d'art.: A5038

Câble et prises de distribution pour le raccordement au chauffage de surface de la cabine infrarouge sous la banquette.



CHAUFFAGE DE SURFACE À INFRA-ROUGE POUR SAUNA

Notre système de chauffage de surface permet d'exploiter simultanément des éléments infrarouges et un poêle pour sauna. Les éléments sont fabriqués pour une construction en caisson et sont complètement fermés. La qualité du produit est soulignée par la facilité du montage et l'utilisation sans limitation. Les éléments peuvent être régulés via les commandes pour sauna C1, C3, T3 ou via notre set de commande numérique « Plug & Play ».



PANNEAUX

Cadre en bois d'épicéa ou tremble, couleur du chauffage de surface rouge, 230 V

N° d'art.:	Bois	Dénomination	L x H x P (cadre inclus)	Données techn.
B3332	tremble	Partie latérale	450 x 820 x 50 mm	230 watt
B3330	tremble	Partie arrière	650 x 820 x 50 mm	350 Watt
B3333	tremble	Partie arrière	850 x 820 x 50 mm	460 watt
B3345	tremble	Partie inférieure	650 x 330 x 50 mm	125 Watt
B3346	tremble	Partie inférieure	850 x 330 x 50 mm	170 Watt
B3335	tremble	Partie inférieure	1120 x 330 x 50 mm	220 Watt

Couleur : ● rouge




Éléments individuels

Cadres en bois en tremble, couleur du chauffage de surface gris anthracite, 230 V


B3460	tremble	Partie latérale	450 x 820 x 50 mm	230 Watt
B3461	tremble	Partie arrière	650 x 820 x 50 mm	350 Watt
B3462	tremble	Partie arrière	850 x 820 x 50 mm	460 Watt
B3463	tremble	Partie inférieure	650 x 330 x 50 mm	125 Watt

Couleur : ● anthracite

Croquis partie arrière



Croquis partie inférieure



Fabrication Individuels

N° d'art.: Essences de bois

B3361	Épicéa
B3373	Tremble

Fixez vous-même les dimensions de vos panneaux de chauffage et choisissez l'essence de bois souhaitée. Attention, une hauteur prédéfinie est toujours supposée pour les radiateurs de surface (cf. schéma). La largeur peut varier de 200 à 1180 mm. Les dimensions sont toujours données cadres en bois inclus. La puissance des panneaux atteint 630 ou 730 watt/m². Il est recommandé de ne pas dépasser une puissance totale de 3000 watt. Dans le cas contraire, les panneaux doivent être raccordés via un disjoncteur.

Pos.	Dénomination	L x H x P (cadre inclus)	Données techn.
1	Partie arrière	1180 x 820 x 50 mm max.	env. 730 watt/m²
2	Partie inférieure	1180 x 330 x 50 mm max.	env. 630 watt/m²

Couleurs possibles :

● rouge ● anthracite


RADIATEUR INFRAROUGE VITALLIGHT-IPX4

Ce radiateur couvre la totalité du spectre infrarouge ABC. Monte dans votre cabine, ce **radiateur à large spectre** doté d'un **degré de protection IPX4** ne craint pas les projections d'eau de toutes les directions. Il répond ainsi aux normes EN en vigueur pour les saunas et les cabines infrarouges.

La barre radiateur est surmontée d'un verre spécial résistant aux chocs. La connexion électrique s'effectue au dos, à l'extérieur du boîtier. Le réflecteur en acier inoxydable superpoli offre des caractéristiques de rayonnement spécifiques et la grille de protection floquée velours empêche toute brûlure au contact.



BREVETÉ



Radiateur infrarouge VITALlight-IPX4

N° d'art. :	Puissance	Grille de protection	Type de montage
A6082	500 W	rouge	droit
A6084	500 W	rouge	angle
A6080	350 W	anthracite	droit
A6090	350 W	anthracite	angle
A6083	500 W	anthracite	droit
A6085	500 W	anthracite	angle

- Pour cabines infrarouges et saunas
- Montage mural ou dans l'angle
- Fiche secteur avec câble siliconé 3 x 1,5 mm², L = 3 m
- Raccordement 230 V, IPX4

Dimensions en cas de montage droit HLP : 770 x 150 x 55 mm

Dimensions en cas de montage dans l'angle HLP : 770 x 150 x 80 mm



Ensemble Easy Control pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4


N° d'art. :	Puissance	Grille de protection	Easy Control	Type de montage
B3445	500 W	rouge	gris argenté	droit
B3446	500 W	rouge	gris argenté	angle
B3447	500 W	anthracite	gris argenté	droit
B3448	500 W	anthracite	gris argenté	angle
B3445-S	500 W	rouge	noir	droit
B3446-S	500 W	rouge	noir	angle
B3447-S	500 W	anthracite	noir	droit
B3448-S	500 W	anthracite	noir	angle

Composé de :

1 radiateur infrarouge VITALlight-IPX4 de 500 W,
Commande sauna Easy Control gris argenté (no d'art. : B6676) ou noir (B6679), Câble de raccordement de 4 m avec fiche secteur

Montage possible à côté d'un radiateur dans le sauna.

Résistant à la température jusque 120 °C, réglage de l'intensité de 100 % à 40 %, durée de fonctionnement 30 min,
Montage possible dans un panneau mural ou dans l'angle.



Raccordement électrique montage droit




Raccordement électrique montage dans l'angle

Coussin de dossier

Une paire de rembourrage pour le dos de haute qualité en cuir synthétique antibactérien avec plaque de montage 22 mm.

N° d'art.:	convient pour	Dimensions HLP	Couleur
S2271	radiateur infrarouge VITALlight-IPX4	820 x 80 x 57 mm	beige
S2279	radiateur infrarouge VITALlight-IPX4	820 x 80 x 57 mm	noir



Cadre en bois pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4

Essence de bois : tilleul

N° d'art.:	Type	Convient pour d'encastrement	Dimensions encastrement HLP
A8040	droit	radiateur infrarouge VITALlight-IPX4	818 x 240 x 40 mm
A80341	angle	radiateur infrarouge VITALlight-IPX4	818 x 240 x 190 /190 mm




Cadre en bois pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4, montage mural

N° d'art. : A8043

Ce cadre en bois convient pour un montage mural droit. Il peut être combiné avec un radiateur infrarouge (A6082, A6083) et une paire de dossiers rembourrés (S2271). Nous vous recommandons la commande infrarouge Easy Control pour moduler la puissance du radiateur.

Essence de bois : Tilleul

Dimensions (HLP) : Cadre - 808 x 195 x 60 mm
Baguettes latérales - 808 x 28 x 52 mm





Commande Infracontrol

N° d'art.: B3450 0 - 95 min

Commande numérique pour cabines infrarouges, pour réguler les radiateurs en céramique et les chauffages de surface infrarouges, capteur avec câble de 2,0 m, 230 V~, 3 200 W, lumière - 230 V~ ; CE,

Dimensions (L x H) : 140 x 200 mm, profondeur d'encastrement : 35 mm

Plage de températures :


20 - 60 °C pour les radiateurs en céramique - mesure de la température ambiante

20 - 80 °C pour les chauffages de surface - mesure de la température de surface

Horloge :

0 - 95 min

0 - 12 h (option, sur demande)



Commande Infracontrol Plug & Play

N° d'art.: B3450-1 0 - 95 min.

Comprend :

Commande numérique B3450 pour 95 min, câble de raccordement - commande vers bloc distributeur L=400 cm, bloc distributeur 1/5, câble de raccordement PVC L=400 cm



Commande Unicontrol - Fusion 2

N° d'art. : B6664-Set 2

Commande combinée totalement électronique pour 2 radiateurs infrarouges et chauffage de surface

- Réglage de l'intensité du 2 radiateurs infrarouges de 100 à 40 %
- Chauffage de surface de 30 à 80 °C
- Affichage à 4 lignes
- Petit élément de commande
- Boîtier de commande externe
- Régulateur de température ambiante de 30 à 60 °C
- Réglage horaire jusqu'à 2 h
- Puissance 3000 W

Raccordement : 230 V 1N CA 50 Hz

Commande (HLP) : 140 x 130 x 22 mm



Commande de Triocontrol 2

N° d'art. : B6713-Set

Commande combinée totalement électronique pour évaporateur à sel, 2 radiateurs infrarouges et chauffage de surface.

- Réglage continu de l'évaporateur à sel
- Réglage de l'intensité du 2 radiateurs infrarouges de 100 à 40 %
- Chauffage de surface de 30 à 80 °C
- Affichage à 4 lignes
- Petit élément de commande
- Boîtier de commande externe
- Réglage de la température ambiante de 30 à 60 °C
- Réglage horaire jusqu'à 2 h
- Puissance 3000 W

Raccordement : 230 V 1N CA 50 Hz

Commande (HLP) : 140 x 130 x 22 mm

Commande Triocontrol Quattro

N° d'art.: B6793

Commande multiple totalement électronique pour évaporateur à sel, 4 radiateurs infrarouges et chauffages de surface.



- Évaporateur à sel réglable en continu
- Modulation de l'intensité pour 4 radiateurs infrarouges (4 x 500 W) de 100 à 40 %
- Chauffage de surface de 30 à 80 °C
- Affichage à 4 lignes
- Petite unité de commande
- 2 boîtiers de commande externes
- Réglage de la température ambiante de 30 à 60 °C
- Réglage horaire 2 h max.
- Puissance 4500 W

Raccordement :
2x 230 V 1N AC 50 Hz

Commande (HLP) :
140 x 130 x 22 mm

Commande Easy Control – Sauna

N° d'art.: B6676 – Argent

N° d'art.: B6679 – Noir

Commande infrarouge avec réglage de l'intensité, adapté au montage encastré dans un sauna à côté d'un radiateur à infrarouge.

- Réglage de l'intensité du radiateur infrarouge de 100 – 40 %
- Résistance à la température 120 °C
- Durée de cycle 30 min.
- Câble de raccordement de 4 m avec fiche secteur
- Puissance max. 1000 watts

Raccordement :
230 V 1N CA 50 Hz

Commande (HLP) :
90 x 90 x 24 mm

Couleur :
argent ou noir



Commande Easy Control 2 – Sauna

N° d'art.: B6736 – Argent

N° d'art.: B6680 – Noir

Commande infrarouge à 2 réglages d'intensité. Convient pour l'intégration dans un sauna à proximité des radiateurs infrarouges.

- Pour radiateur infrarouge réglage d'intensité de 100 à 40 %
- Résistance à la température 120 °C
- Durée de fonctionnement 30 min
- Câble de raccordement de 4 m avec fiche secteur
- Puissance max. 1000 watts

Raccordement :
230 V 1N CA 50 Hz

Commande (HLP) :
90 x 90 x 24 mm

Couleur :
argent ou noir



Commande Easy Control – radio

N° d'art.: B6669

Commande infrarouge avec télécommande.

- Réglage ON/OFF et progressif de l'intensité du radiateur de 100 à 40 % via la télécommande
- Durée de cycle 30 min.
- Câble d'alimentation de 4 m avec fiche secteur
- Puissance 1000 watts

Raccordement :
230 V 1N CA 50 Hz



COMMANDES POUR SAUNAS

Infraworld vous propose une gamme complète de commandes pour saunas finlandais et saunas équipés d'un poêle à évaporateur – des modèles avantageux d'entrée de gamme avec leur commande simple aux appareils les plus novateurs – vous pourrez ainsi réguler simultanément dans votre sauna le poêle, le chauffage de surface infrarouge et les radiateurs infrarouges.



Saunacontrol A

N° d'art.: B6740



Commande électrique pour **sauna finlandais** avec affichage LCD. Réglage en continu de 70 à 115 °C, limitation de durée de chauffage de 6 h, puissance de coupure 9 kW. Affichage de la température et de la durée de fonctionnement restante. Capteur de température avec câble (3 m) inclus, limitation de température de sécurité à 141 °C, lumière marche/arrêt.

Raccordement : 400 V 3N AC 50 Hz

Dimensions (HLP) :
241 x 212 x 57 mm

Couleur : blanc

Saunacontrol A0

N° d'art.: B6741



Commande électrique pour **Sauna sec et humide**. Réglage en continu de 33 à 65 °C en mode humide ou de 70 à 115 °C en sauna sec. Limitation de la durée de chauffage de 6 h, puissance de coupure poêle 9 kW, évaporateur 3 kW. Production d'humidité à 9 paliers avec détection de manque d'eau et fonction de prolongation de chauffe. Affichage de la température et de la durée de fonctionnement restante. Capteur de température avec câble de 3 m, limitation de température de sécurité à 141 °C, lumière marche/arrêt.

Raccordement : 400 V 3N AC 50 Hz

Dimensions (HLP) :
241 x 212 x 57 mm

Couleur : blanc

Saunacontrol F

N° d'art.: B6823



Commande électronique pour **sauna finlandais** avec grand écran tactile en verre et utilisation simple. Mode ECO pour un fonctionnement économe en énergie. Fonctionnement du sauna de 40 à 110 °C, puissance de coupure 9 kW (extensible avec module LE jusqu'à 18 / 24 kW), limitation de durée de chauffage de 6 h (max. 20 h), programmation jusqu'à 24 h à l'avance, affichage de l'heure, de la température réelle et souhaitée, temps restant, verrouillage des touches / sécurité enfant, capteurs de température avec câble de 3m, limitation de la température de sécurité, éclairage marché/arrêt, ventilateur marché/arrêt.

Raccordement :
400 V 3N AC 50 Hz

Dimensions (HLP): 250 x 250 x 49 mm

Couleur : blanc

Saunacontrol F0

N° d'art.: B6824



Commande électronique pour **sauna sec et humide**.

Toutes les fonctions du Saunacontrol F, auxquelles s'ajoutent:

Réglage en mode humide de 30 – 80 % et 30 – 65 °C. Cycle d'humidification à 9 niveaux, détection du manque d'eau. Programme de post-chauffage réglable jusqu'à 60 minutes entre 80 °C et 110 °C.

Raccordement:
400 V 3N AC 50 Hz

Dimensions (HLP):
250 x 250 x 49 mm

Couleur: blanc

Saunacontrol X

N° d'art.: B6712



Commande facile d'utilisation pour **sauna finlandais**. Le réglage en continu de 40 à 105°C est réalisé uniquement par un régulateur rotatif qui peut être monté à l'intérieur comme à l'extérieur du sauna. Limitation de la durée de chauffage de 6 h, limitation de température de sécurité à 128 °C, puissance de coupure 11,0 kW (extensible avec sectionneur de puissance LE1). Commande de petite dimension, boîtier externe, capteur de température avec câble (3,5 m) inclus, lumière marche/arrêt, fonction de réglage de l'aération.

Raccordement : 400 V 3N CA 50 Hz

Commande ø : 100 mm

Saunacontrol X0

N° d'art.: B6714



Commande facile d'utilisation pour **sauna sec et humide** jusqu'à 11,0 kW (extensible avec sectionneur de puissance LE1). Commande de petite dimension, montage à l'intérieur ou à l'extérieur du sauna. Réglage en continu de 65 à 35 % et de 35 à 65 °C en mode humide ou de 65 à 105 °C en mode sauna. limitation de la durée de chauffage de 6 h, coupure de sécurité de la température à 128 °C. boîtier externe, banc capteur avec câble (3,5 m), lumière marche/arrêt, fonction de réglage de l'aération.

Raccordement : 400V 3N CA 50Hz

Commande ø : 100 mm

SAUNACONTROL-T

Cette unité de commande pour sauna dispose d'un grand écran couleur à la navigation intuitive dans le menu : les différentes étapes du réglage sont ainsi simplifiées. Vous pouvez régler le rétroéclairage selon votre envie, fond blanc ou noir. L'aspect visuel du commande noir s'accorde avec n'importe quelle décoration intérieure. Élégant, le module de commande noir se fond dans votre mobilier. Il peut être équipé d'un cadre rabattable en option et installé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du sauna. Via notre module 'Saunacontrol Web' en option, cette commande peut également être régulée via Internet. Vous pouvez ainsi par exemple déjà activer votre sauna sur votre smartphone alors que vous êtes en route pour la maison.



Saunacontrol T N° d'art.: B6753 (montage mural) | N° d'art. : B6753-V (encastrable)

Module de commande pour **sauna finlandais**

- Montage de la commande :
à l'intérieur encastrée uniquement, à l'extérieur montage mural ou encastré
- Réglage en mode sauna finlandais de 30 à 110 °C
- Limite de la durée de chauffe – programmable jusqu'à 6 (12) h
- Coupure de sécurité de la température à 128 °C
- Fonction de ventilation continue et coupure retardée programmable jusqu'à 60 minutes
- Éclairage On/Off, 230 V
- Sortie 230 V supplémentaire
- Sécurité enfants
- Disjoncteur pour les équipements On/Off
- Statistiques d'exploitation et de durée de chauffe
- Diagnostic automatique des pannes avec affichage sur l'écran LCD
- Connexion pour module de puissance
- Connexion pour protection de poêle ou contacteur de porte
- Menus en allemand, anglais, italien, français, néerlandais
- Commande à distance avec Saunacontrol Web ou démarrage à distance en option

Raccordement : 11,0 kW max.

Unité de commande HLP : 145 x 135 x 24 mm

Module de puissance HLP : 60 x 240 x 215 mm

Composé de : Commande avec 3 m câble, module de puissance, capteur de température avec 3,5 m de câble



Saunacontrol T0 N° d'art.: B6754 (montage mural) | N° d'art. : B6754-V (encastrable)

Module de commande numérique pour **poêle à évaporateur et de sauna**

Toutes les fonctions offertes par Saunacontrol T, auxquelles s'ajoutent :

- Réglage en mode sauna humide de 30 à 85 % et de 30 à 70 °C
- Réglage de l'évaporateur en % d'humidité rel. de l'air effective
- Prolongation de chauffe de 30 min à 80 °C
- Connexion pour détecteur de réservoir vide

Composé de : commande, module de puissance, capteurs de température et d'humidité avec 3,5 m de câble





Saunacontrol T3 N° d'art.: B6755 (montage mural) | N° d'art. : B6755-V (encastrable)


Commande multifonction pour poêle à évaporateur et de sauna, éléments de chauffage de surface infrarouge et 2 radiateurs infrarouges VITALlight

Toutes les fonctions offertes par Saunacontrol T0, auxquelles s'ajoutent :

- Réglage des éléments de chauffage infrarouge jusqu'à 80 °C
- Connexion possible d'éléments de chauffage infrarouge jusqu'à 3,5 kW
- Connexion possible de deux radiateurs infrarouges de 500 W
- Réglage progressif des radiateurs infrarouges de 40 à 100 % par commutateur rotatif
- Deuxième régulateur rotatif VITALlight en option (N° d'art. : B6757)
- Utilisation simultanée du poêle à évaporateur et de sauna, du radiateur VITALlight et du chauffage de surface infrarouge

Le programme comporte une entrée spécifique de menu qui autorise une utilisation similaire à une cabine infrarouge TrioSol. Vous pouvez bénéficier du sauna humide/sec, du chauffage de surface et des 2 radiateurs infrarouges simultanément. La puissance totale de l'évaporateur et du chauffage de surface ne peut dépasser 3,5 kW.

Composé de : commande, 1 variateur pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4, module de puissance, capteurs de température et d'humidité avec 3,5 m de câble



Saunacontrol T4 N° d'art.: B6756 (montage mural) | N° d'art. : B6756-V (encastrable)

Commande sauna pour poêle à évaporateur et de sauna et 2 radiateurs infrarouges VITALlight.

Toutes les fonctions offertes par Saunacontrol T0, auxquelles s'ajoutent :

- Connexion possible de deux radiateurs infrarouges de 500 Watts
- Réglage progressif des radiateurs infrarouges de 40 à 100 % avec commutateur rotatif
- Deuxième variateur VITALlight en option
- Utilisation simultanée du poêle à évaporateur et de sauna et du radiateur VITALlight

Composé de : commande, 1 variateur pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4, module de puissance, capteurs de température et d'humidité avec câble de 3,5 m.

SAUNACONTROL-C

Cette commande électronique est destinée aux installations de sauna de haute qualité. Les différents modèles permettent de combiner aisément saunas, évaporateurs et infrarouge. L'affichage compact est monté à l'extérieur de la cabine et peut être commandé en toute simplicité grâce à la navigation par menu conviviale. L'alimentation est de préférence montée sur le toit du sauna et reliée à la commande par un câble de données.



Saunacontrol C N° d'art.: B6749

Notre commande simple à l'emploi pour saunas finlandais vous séduira par son design modern en acier inoxydable.

- Réglage en mode sauna finlandais de 30 à 110°C
- Limitation de la durée de chauffage 6 (12) h
- Coupure de sécurité de la température à 128°C
- Fonction d'aération permanente et marche à vide programmable jusqu'à 60 minutes
- Allumage/extinction de la lumière, 230 V
- Sortie 230 V supplémentaire
- Sécurité enfants
- Disjoncteur principal On/Off
- Statistiques d'exploitation et de chauffage
- Reconnaissance automatique des erreurs avec affichage sur écran LCD
- Raccordement pour un disjoncteur
- Raccordement pour une protection de poêle ou commutateur à contact de porte
- Guidage par menus en français, allemand, anglais, italien et néerlandais
- Démarrage à distance (B6733) possible en option.

Raccordement : 11,0 kW max.

Dimensions de la commande : 145 x 135 x 24 mm

Dimensions du bloc d'alimentation : 60 x 240 x 215 mm

Composé de : Commande avec 3 m câble, module de puissance, capteur de température avec 3,5 m de câble

Saunacontrol C0 N° d'art.: B6702

Commande numérique pour **sauna sec et humide**.

Toutes les fonctions de la commande Saunacontrol C, auxquelles s'ajoutent :

- Réglage en mode sauna humide de 30 à 85 % et de 30 à 70 °C
- Réglage de l'évaporateur en % d'humidité relative de l'air
- Programme de marche à vide de - 30 min à 80 °C
- Raccordement pour capteur de manque d'eau

Composé de : commande, bloc d'alimentation, capteurs de température et humidité avec câble de 3,5 m



Saunacontrol C1 N° d'art.: B6663-1

Commande pour **sauna sec et humide et chauffage de surface à infrarouge**.

Toutes les fonctions de la commande Saunacontrol C0, auxquelles s'ajoutent:

- Réglage des éléments de chauffage de surface à infrarouges jusqu'à 80 °C
- Raccordement pour éléments de chauffage de surface à infrarouges, 3,5 kW max.

Composé de : commande, bloc d'alimentation, capteurs de température et humidité avec câble de 3,5 m

Saunacontrol C3 N° d'art.: B6717

Commande multifonction pour **sauna sec et humide, chauffage de surface à infrarouges et 2 radiateurs infrarouges VITALlight**.

Toutes les fonctions offertes par Saunacontrol C0, auxquelles s'ajoutent :

- Réglage des éléments de chauffage de surface à infrarouges jusqu'à 80 °C
- Raccordement pour éléments de chauffage de surface à infrarouges, 3,5 kW max.
- Raccordement de deux radiateurs infrarouges 500 W max.
- Réglage progressif du radiateurs infrarouges de 40 à 100 % avec commutateur rotatif
- Deuxième régulateur VITALlight en option
- Utilisation simultanée possible du poêle à évaporateur et de sauna et du radiateur VITALlight

Une entrée de menu spécifique dans le programme permet d'exploiter le sauna comme une cabine à infrarouges TrioSol. Le mode sauna sec et humide peut être utilisé simultanément avec le chauffage de surface et 2 radiateurs infrarouges. La puissance combinée de l'évaporateur et du chauffage de surface ne peut dépasser 3,5 kW.

Composé de : commande, 1 régulateur pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4, bloc d'alimentation, capteurs de température et humidité avec câble de 3,5 m



Saunacontrol C4 N° d'art.: B6730

Commande pour **sauna sec et humide et 2 radiateurs infrarouges VITALlight**.

Toutes les fonctions de la commande Saunacontrol C0, auxquelles s'ajoutent :

- Raccordement de deux radiateurs infrarouges 500 W max.
- Réglage progressif du radiateurs infrarouges de 40 à 100 %
- Deuxième régulateur VITALlight en option
- Utilisation simultanée possible du poêle à évaporateur et de sauna et du radiateur VITALlight

Composé de : commande, 1 régulateur pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4, bloc d'alimentation, capteurs de température et humidité avec câble de 3,5 m





Cadre en bois pour régulateur (Easy Control Sauna)

N° d'art. : B6690

Convient pour le montage mural d'un régulateur rotatif de la commande infrarouge Easy Control pour sauna.

Essence de bois : tremble

Dimensions (HLP) : 94 x 94 x 28 mm



Régulateur pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4

N° d'art.: B6691

pour module Saunacontrol C3/C4

N° d'art.: B6757

pour module Saunacontrol T3/T4

Régulateur rotatif pour régler l'intensité d'un radiateur infrarouge de 100 % à 40 %.

Dimensions (HLP) :

90 x 90 x 22 mm



Démarrage à distance

N° d'art. : B6733

Module de démarrage à distance pour commandes de sauna des séries Saunacontrol C et T. Permet le raccordement à un commutateur externe, placé dans l'habitation ou à la réception. Le signal de démarrage active la commande de sauna aux valeurs définies au préalable. Comprend le câble (L=80 cm) de raccordement au module d'alimentation.

Couleur : Noir

Dimensions (HLP) :

31 x 63 x 138 mm



Disjoncteur LE 9

N° d'art.: B3433

Compatible avec commande Saunacontrol F et F0, puissance de commutation 9 kW.

Dimensions (HLP) :

246 x 285 x 86 mm

Couleur : blanc

N.B. : Conformément aux normes EN en vigueur, le démarrage à distance des saunas n'est autorisé que s'il est combiné avec un disjoncteur de couverture pour poêle de sauna ou un contacteur de porte.

Disjoncteur LE 1

N° d'art.: B3428

Aucun bruit de commutation perturbateur, compatible avec les commandes pour sauna Saunacontrol C, T et X, puissance de rupture 11,0 kW.

Dimensions (HLP) :

57 x 215 x 240 mm



Disjoncteur pour chauffage de surface à infrarouge

LE 2 N° d'art.: B6739

LE pour chauffage de surface, convient aux unités Saunacontrol C1, C3 et T3, puissance de commutation 3 kW

LE 3 N° d'art.: B6737

Compatible avec commande Unicontrol-Fusion et TrioControl, puissance de rupture 3 kW

Dimensions (HLP) :

40 x 150 x 150 mm



Bouton d'urgence

N° d'art.: B3429

Bouton d'arrêt d'urgence avec verrouillage et déverrouillage, adapté aux cabines infrarouges et aux saunas. La plaque de montage est fabriquée en aluminium. Le bouton d'arrêt d'urgence doit être installé à un endroit facilement accessible et rapidement atteignable en cas d'urgence.

Plaque de montage (H x L x P) :

80 x 80 x 2 mm

Profondeur de montage: 40 mm



Plateau d'égouttage pour poêle de sauna

N° d'art.: B6799

Plateau d'égouttage pour poêle de sauna.

Couleur : noir

HLP : 35 x 400 x 400 mm





Saunacontrol Web

N° d'art. : B6794

Ce module permet de régler par Internet les commandes pour sauna de la gamme « Saunacontrol T ». Dotée d'un routeur intégré, l'interface est raccordée par un câble à la commande de sauna et reliée au réseau WLAN domestique. Un navigateur Web suffit – il n'est donc pas nécessaire d'installer une app sur un téléphone mobile. Le module est compatible avec : smartphone, tablette, notebook, PC et les systèmes d'exploitation iOS, Android, Windows, macOS et Linux. Il est possible de paramétrer plusieurs utilisateurs par module Saunacontrol Web. Instructions de commande et affichages : ON/OFF, sauna finlandais, évaporateur, chauffage de surface infrarouge, valeur effective/consigne, éclairage, ventilation, messages d'erreur.

Dimensions (HLP) : 80 x 80 x 20 mm

N.B. : Conformément aux normes EN en vigueur, la commande à distance d'un sauna n'est autorisée que lorsqu'elle est combinée à un disjoncteur de couverture pour poêle de sauna ou un contacteur de porte.



Illustration : modèle 1.1, 1.4, 1.6




Illustration : modèle 2.1, 2.2, 2.3

Disjoncteur de couverture pour poêle de sauna

Solution de sécurité conforme à la norme EN 60335-2-53 – empêche le fonctionnement du chauffage en cas de couverture du poêle (par exemple par des objets). Une fois la couverture retirée, la commande redevient active. À monter au-dessus du poêle de sauna. Cette solution est nécessaire lors de l'utilisation de commandes de sauna WiFi, fonctions de démarrage à distance ou programmation horaire.

Modèle	N° d'art. :	Dimensions (HLP) :	Adapté pour les poêles de sauna
1.1	B6795-1*	77 x 333 x 310 mm	Hotline V2, V4, V6, V10, S4, S5, S7, S8, S10
1.4	B6795-4*	77 x 333 x 428 mm	Bi-O Max
1.6	B6795-6*	77 x 333 x 222 mm	Hotline V1, V9, S9
2.1	B6839	130 x 370 x 325 mm	Hotline V4, Ferro, Eterno, Eterno PRO
2.2	B6840	130 x 300 x 325 mm	Hotline Eco, Durano, Durano Black, Eterno Combi
2.3	B6841	130 x 350 x 210 mm	Hotline V1, tout modèles Sparta

* Dans la limite des stocks disponibles

Contacteur de porte

N° d'art. : B6795



Conformément à la norme EN 60335-2-53, le contacteur empêche le démarrage à distance du sauna lorsque la porte est ouverte. Il interrompt également la procédure de chauffe quand la porte s'ouvre pendant un cycle commandé à distance (avec Saunacontrol Web p.ex.). Convient pour les commandes de sauna des séries Saunacontrol C et T.

Dimensions :
Capteur - Ø 6 mm, H: 30 mm
Aimant - Ø 5 mm, H: 3 mm



Grille de protection incendie pour poêles de sauna

N° d'art.: B6847	440 x 600 mm pour tout les autres poêles de sauna
B6848	440 x 825 mm pour le séries Eterno, Bi-O Max

Grille en acier inoxydable conforme à la norme EN 60335-2-53, empêchant la pose involontaire d'objets sur le poêle de sauna. Convient pour un montage sur la paroi du sauna et sur la balustrade de protection du poêle. Adaptée aux saunas privés et publics. Cette solution est nécessaire pour les installations équipées d'une commande de sauna WiFi, d'un démarrage à distance ou d'une programmation horaire préalable.

Pierres de sauna finlandais

N° d'art.: S2273 5-10 cm
N° d'art.: S2274 10-15 cm

Pierres de sauna finlandais originales en 2 tailles, 5-10 cm pour modèles muraux, 10-15 cm pour poêles verticaux, env. 20 kg/unité



Pierres de sauna finlandais rondes

N° d'art.: S2295 5-10 cm

Polies en forme ronde — pour une circulation d'air uniforme et des versages doux. 15 kg/unité



Câble siliconé

N° d'art.: B6681 – pour poêle à sauna

Câble siliconé pour poêle à sauna, 5 pôles, 5 x 2,5 mm², L = 4 m, convient pour les poêles à sauna jusqu'à 10,5 kW

N° d'art.: B6683 – poêle à évaporateur

Jeu de câbles siliconés pour poêle à évaporateur, 5 x 2,5 mm², L = 4 m; 5 x 1,5 mm², L = 4 m, convient pour les poêles à évaporateur jusqu'à 10,5 kW



Poêle pour sauna finlandais Hotline V1

N° d'art.: B6703 3 kW

Poêle pour sauna finlandais permettant un gain de place en version à montage mural pour un raccordement 230 V. Enveloppe extérieure en acier inoxydable, enveloppe intérieure galvanisée, trémie à pierres acier inoxydable, éléments de chauffage inoxydables, 10 kg de pierres de sauna inclus.

Puissance :
3 kW - 230 V 1 N CA

Dimensions (LPH) :
340 x 208 x 445 mm



Poêle pour sauna finlandais Hotline V4

N° d'art.: B6605 7,5 kW
B6612 9 kW

Poêle pour sauna finlandais à montage mural. Enveloppe extérieure et panier à pierres, raccordement électrique à l'arrière. Pierres de sauna incluses (15 kg).

Puissance :
7,5 / 9 kW - 400 V 3N AC

Dimensions (LPH) :
375 x 360 x 580 mm



Poêle pour sauna finlandais Hotline V6

N° d'art.: B6642* 9 kW
B6648* 10,5 kW
B6643* 12 kW

Poêle pour sauna finlandais à montage mural, adaptés aux maisons particulières et hôtels. 3 enveloppes – enveloppe intérieure en acier aluminisé à chaud, panier à pierres faisant office de deuxième enveloppe intérieure en acier inoxydable, couvercle en fonte grise. Armoire de raccordement à l'arrière. Enveloppe extérieure en acier inoxydable brillant. Modèle 12 kW complet en acier inoxydable. Convient spécialement pour un usage professionnel, pierres de sauna incluses 15 kg. Pieds pour montage droit en option.

Puissance :
9 / 10,5 / 12 kW - 400 V 3 N AC

Dimensions (LPH) :
460 x 350 x 610 mm



Poêle pour sauna finlandais Hotline V9

N° d'art.: B6781* 7,5 kW

Poêle pour sauna finlandais de faible encombrement, **modèle indépendant**. Ce poêle convient tout particulièrement pour les petits saunas étroits grâce à sa profondeur de 225 mm seulement et son boîtier de connexion encastré. Triple paroi : enveloppe intérieure en acier aluminisé à chaud, trémie à pierres en acier inoxydable (2e enveloppe intérieure) et enveloppe extérieure anthracite avec revêtement par poudre. Partie supérieure en acier inoxydable brossé. 15 kg de pierres de sauna incluses.

Puissance :
5 - 400 V 3N AC

Dimensions (LPH) :
505 x 255 x 760 mm

Option :
Rampe en bois de tremble (3 côtés)



Poêle pour sauna finlandais Sparta Wall

N° d'art.: B6812 4,5 kW
B6813 6 kW
B6814 8 kW
B6815 9 kW

Poêle à sauna finlandais élégant et compact en version murale. Poêle à sauna peu encombrant avec un revêtement en acier inoxydable noir mat et un élégant cadre en acier inoxydable. L'enveloppe intérieure est galvanisée, et les tiges chauffantes en acier inoxydable assurent une longue durée de vie. La technologie à double paroi garantit une répartition homogène de la chaleur. Inclut 20 kg de pierres de sauna pour des versages puissants et agréables – idéal également pour les petites saunas.

Puissance :
4,5 / 6 / 8 / 9 kW - 400 V 3N AC

Dimensions (LPH) :
395 x 280 x 645 mm



Poêle pour sauna finlandais Sparta Floor

N° d'art.: B6816 6 kW
B6817 8 kW
B6818 9 kW

Poêle à sauna finlandais élégant et peu encombrant en version sur pied. Grâce au boîtier de connexion intégré dans le poêle et à sa faible profondeur de construction de seulement 250 mm, ce poêle est idéal pour les petites et étroites saunas. Technologie à double paroi : enveloppe intérieure en acier galvanisé, tiges chauffantes en inox, enveloppe extérieure en acier inoxydable noir mat avec un cadre en inox élégant. Les pieds réglables permettent un ajustement flexible aux différentes conditions du sol. 20 kg de pierres de sauna inclus.

Puissance :
6 / 8 / 9 kW - 400 V 3N AC

Dimensions (LPH) :
395 x 250 x 710 mm

Option :
Rampe en bois de tremble (3 côtés)



* Dans la limite des stocks disponibles

Poêle pour sauna finlandais Ferro

N° d'art.:	B6825	9 kW
	B6826	10,5 kW
	B6827	12 kW

Poêle à sauna finlandais en version murale pour saunas familiaux et d'hôtel. Technologie à triple paroi, enveloppes extérieure et intérieure en acier inoxydable, avec un écran de rayonnement supplémentaire entre les deux. Boîtier de connexion à l'arrière, bac de drainage. La version de 12 kW est connectée avec une extension de puissance. Fabrication très robuste, spécialement conçue pour une utilisation commerciale, inclus : 20 kg de pierres de sauna.

Puissance:
9 / 10,5 / 12 kW - 400 V 3N AC

Dimensions (LPH):
420 x 350 x 600 mm



Poêle pour sauna finlandais Eterno

N° d'art.:	B6828	9 kW
	B6829	10,5 kW
	B6830	12 kW

Poêle à sauna finlandais exclusif sur pied pour une utilisation commerciale et privée. Ce poêle robuste au design épuré et aux quatre côtés vitrés est idéal pour être placé devant des parois en verre. L'enveloppe intérieure, le panier de pierres et le bac de drainage sont en acier inoxydable de haute qualité, tandis que l'enveloppe extérieure est émaillée en anthracite élégant. La quantité optimisée de pierres permet un chauffage rapide et des vapeurs intenses. Le raccordement électrique est situé à l'intérieur du poêle, protégé par le panneau arrière amovible. Inclus : 20 kg de pierres de sauna.

Puissance:
9 / 10,5 / 12 kW - 400 V 3N AC

Dimensions (LPH):
380 x 380 x 780 mm

Option:
Rampe en bois de tremble (3 côtés)



Poêle pour sauna finlandais Eterno PRO

N° d'art.:	B6851	15 kW
------------	-------	-------

Poêle de sauna finlandais sur pied haut de gamme, destiné aux saunas privés et professionnels. Son design robuste avec quatre faces visibles le rend idéal pour une installation devant une paroi vitrée. Fabriqué en acier inoxydable avec un habillage extérieur de couleur anthracite. La grande capacité de pierres permet une montée en température rapide et des séances d'infusion puissantes. Livré avec 40 kg de pierres de sauna.

Puissance:
15 kW - 400 V 3N AC

Dimensions (LPH):
480 x 380 x 820 mm

Option:
Option : Rampe en bois de tremble (3 côtés)



Poêle pour sauna finlandais Thermion

N° d'art.:	B6852	18 kW
	B6853	21 kW

Poêle de sauna professionnel robuste pour les grandes installations de sauna. Construction durable en acier inoxydable de haute qualité avec panneaux latéraux émaillés de couleur anthracite. La paroi arrière galvanisée permet un accès facile au raccordement électrique. La capacité de 60 kg de pierres assure une montée en température rapide et des séances d'infusion puissantes. Idéal pour une utilisation professionnelle intensive.

Puissance:
18 / 21 kW - 400 V 3N AC

Dimensions (LPH):
640 x 440 x 820 mm



Poêle pour sauna finlandais Atlas Round Black

N° d'art.:	B6806	6 kW
	B6807	9 kW

Poêle Tower Heater au design Voronoï- puissant et élégant. Panier de pierres ouvert sur tous les côtés, design noir mat et installation flexible - que ce soit au centre ou devant des parois en verre. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm d'épaisseur pour une grande robustesse. La quantité optimisée de pierres de 60 kg permet des vapeurs douces et puissantes à la fois. Raccordement électrique en bas, inclus : 60 kg de pierres de sauna.

Puissance:
6 / 9 kW - 400 V 3N AC

Dimensions (LPH):
300 x 300 x 930 mm

Option:
Rampe ronde en bois de cèdre



Poêle pour sauna finlandais Atlas Wall Black

N° d'art.:	B6809	6 kW
	B6810	9 kW

Poêle à colonne semi-circulaire en version murale. Poêle de sauna élégant pour installation contre le mur - idéal pour les petites saunas. La finition noire mate et le motif décoratif Voronoï offrent un design stylé. Fabriqué en acier inoxydable robuste, avec une capacité de 60 kg de pierres pour une chaleur uniforme et des vapeurs puissantes et douces. Inclus : 60 kg de pierres de sauna.

Puissance:
6 / 9 kW - 400 V 3N AC

Dimensions (LPH):
415 x 230 x 1030 mm

Option:
Rampe semi-circulaire en bois de cèdre





Poêle de sauna Element à installer sous la banquette

N° d'art.: B6854 9 kW
B6855 10,5 kW
B6856 12 kW

Poêle de sauna à installer sous la banquette, conçu pour un chauffage indirect. Entièrement fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et équipé d'un entonnoir d'infusion en acier inoxydable, d'un tube d'infusion en cuivre et d'un tuyau en silicone de 1 mètre. Le raccordement électrique et le raccordement d'infusion peuvent être positionnés au choix à gauche ou à droite lors du montage. Livré avec grille de protection et 20 kg de pierres de sauna.

Puissance: 9 / 10,5 kW – 400 V 3N AC
12 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (LPH): 9 kW: 1000 x 350 x 600 mm
10,5 / 12 kW: 1320 x 350 x 600 mm



Poêle avec évaporateur Hotline Eco

N° d'art.: B6638 3 kW

Poêle mural combiné, modèle très compact et de faible encombrement pour les petits saunas. Ce poêle permet tant un sauna finlandais qu'un bain d'air chaud. Enveloppe extérieure et châssis intérieur en acier inoxydable. Volume de remplissage de la cuve d'évaporation 2 l env. Pierres de sauna incluses 8 kg.

Puissance : 3 kW – 230 V 1N AC 50 Hz.

Dimensions (LPH) : 300 x 215 x 500 mm



Poêle avec évaporateur Hotline S9

N° d'art.: B6783* 7,5 kW
B6784* 9 kW

Poêle à évaporateur pour sauna, modèle indépendant, de haute qualité et de très faible encombrement. Ce poêle convient tout à fait pour les saunas étroits grâce à sa profondeur de 225 mm seulement. Triple paroi : enveloppe intérieure en acier aluminisé à chaud, trémie à pierres en acier inoxydable (2e enveloppe intérieure) et enveloppe extérieure anthracite avec revêtement par poudre. Partie supérieure en acier inoxydable brossé. Évaporateur de 1,5 kW, disposé latéralement, avec avertisseur sonore en cas de manque d'eau. Cuve de 2 litres. 15 kg de pierres de sauna incluses.

Puissance : 7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (LPH) : 560 x 255 x 760 mm

Option :
Rampe en bois de tremble (3 côtés)



Poêle avec évaporateur Sparta Wall Combi

N° d'art.: B6819 8 kW
B6820 9 kW

Poêle combiné mural élégant pour sauna sec et humide. Le manteau intérieur est galvanisé, tandis que le manteau extérieur est en acier inoxydable noir mat avec un cadre en acier inoxydable élégant. Les tiges chauffantes assurent une longue durée de vie. Le réservoir de vapeur de 4,5 litres est situé à l'avant et dispose d'un robinet à boules pour évacuer l'eau restante. Pour plus de sécurité, il est équipé d'une protection contre la surchauffe et d'un détecteur de manque d'eau. Puissance de l'évaporateur : 2 kW. Comprend coupelle en pierre pour les huiles essentielles et 20 kg de pierres de sauna.

Puissance : 8 / 9 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (LPH) : 395 x 400 x 645 mm



Poêle avec évaporateur Sparta Floor Combi

N° d'art.: B6821 8 kW
B6822 9 kW

Poêle combiné compact en modèle debout avec réservoir de vapeur de 4,5 l intégré, manteau extérieur en acier inoxydable noir mat avec un élégant bord en acier inox, manteau intérieur galvanisé et tiges chauffantes inoxydables. Robinet à boules pour l'évacuation de l'eau restante. Protection contre la surchauffe intégrée avec détection de manque d'eau. Puissance de vapeur : 2 kW. Comprend coupelle en pierre pour les huiles essentielles et 20 kg de pierres de sauna.

Puissance : 8 / 9 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (LPH) : 395 x 370 x 710 mm

Option :
Rampe en bois de tremble (3 côtés)

* Dans la limite des stocks disponibles



Poêle avec évaporateur Durano

N° d'art.: B6831 6 kW
B6832 7,5 kW
B6833 9 kW

Poêle mural combiné. Équipé d'un réservoir de vapeur de 5 l situé sur le côté avec une puissance de 1,5 kW et une coupelle en inox pour les huiles essentielles. Robinet à boules pour vider l'eau restante. Protégé par un dispositif de sécurité contre la surchauffe, détection de manque d'eau et signal sonore. Construction à double paroi, entièrement en inox. Inclus : 20 kg de pierres de sauna.

Puissance : 6 / 7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (LPH) : 450 x 350 x 620 mm



Poêle avec évaporateur Durano black

N° d'art.: B6837 7,5 kW
B6838 9 kW

Poêle mural combiné de haute qualité. Manteau extérieur avec une peinture émaillée résistante aux rayures, manteau intérieur en inox. Réservoir de vapeur de 5 l (1,5 kW) avec une coupelle en inox pour les huiles essentielles. Robinet à boules pour vidanger l'eau restante. Protection intégrée contre la surchauffe, détection du manque d'eau et signal sonore. Inclus : 20 kg de pierres de sauna.

Puissance : 7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (LPH) : 450 x 350 x 620 mm



Poêle avec évaporateur Bi-O Max

N° d'art.: B6619 15 kW

Poêle droit combiné avec évaporateur adapté aux saunas domestiques ou professionnels. Cuve d'évaporation de 8 l d'une puissance d'évaporateur d'2,0 kW. Rapport optimal de la chaleur produite par rayonnement et par convection grâce au grand volume de pierres qui autorisent des versements puissants, couvercle et façade en aluminium moulé sous pression, technologie triple enveloppe, revêtement extérieur laqué, aspect perlé anthracite, 60 kg de pierres pour sauna incluses.

Puissance : 15 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (LPH) : 500 x 500 x 925 mm

Option : Rampe en bois de tremble (3 côtés)



Poêle avec évaporateur Eterno Combi

N° d'art.: B6834 9 kW
B6835 10,5 kW
B6836 12 kW

Poêle combiné sur pied exclusif et robuste pour saunas commerciaux et privés. Manteau extérieur à 4 côtés avec peinture émaillée résistante aux rayures en anthracite, idéal pour une installation devant des parois vitrées. Grand panier à pierres pour des séances de sauna intenses, cadre supérieur et pied en inox. Vaporisateur intégré de 1,5 kW en inox avec protection contre la surchauffe, alarme acoustique en cas de manque d'eau et vanne de vidange. Connexion électrique derrière un panneau arrière amovible. Comprend une coupelle pour huiles essentielles et 20 kg de pierres de sauna.


Puissance : 9 / 10,5 / 12 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (LPH) : 480 x 380 x 820 mm

Option : Rampe en bois de tremble (3 côtés)



www.infraworld.be, www.infraworld.com



Mentions légales:

Éditeur: TPI GmbH, Rieglerstraße 21, A-4873 Frankenburg | Imprimeur: Sandler GesmbH & Co KG, A-3671 Marbach | Graphisme & design: blausieben.at | Photo: Hammerer, A-4910 Ried
Changements techniques imprévus © All rights reserved by TPI - Infraworld® | Infraworld est une marque déposée TPI, Frankenburg, Austria